



ワルツ高級寫真用品

Waltz

ワルツフィルターの種類

用途・露出倍数

種類と用途			露出倍数				
			晝光				人工光
記号	色合	用途	スーパー パン オーソ パン	並 パンクロ	インク ローム級	並 オーソ	スーパー パン (赤感型)
Y1	微黄	紫外線遮断青色吸収 パン クロフィルム一般撮影用 スポーツ撮影、朝夕の風景 等人物撮影	1.2	1.3	2	3	1.2
Y2	淡黄	雲のある風景、海岸雪景、 遠景の撮影 オーソフィルム一般用	1.5	2	3	4	2
Y3	中黄	高山、雪景等の一般風景用	2	3	4	7	2.5
YA3	濃黄	遠景コントラスト効果 花卉、静物用	3	4.5	8	1.5	4
R4	赤	パンクロ用として遠景の特 別コントラスト撮影 赤い花等の撮影 赤外フィルムの赤外撮影	5	8	—	—	—
			(赤外フィルムに30倍)				
PO0	黄緑	晝光下のパンクロ用標準フ ィルター	2	3	4	—	—
PO1	濃黄緑	青色光の最も多い白晝の パンクロフィルム用フィル ター	4	5	—	—	—
POB	青	赤色光を吸収する 人工光線下のパンクロフイ ルムによる撮影用	—	—	—	—	2
UV	極淡	紫外線吸収用 山岳写真 一般弱コントラスト用	0	0	0	0	0



現在のフィルムは どれを使つても 色の明暗を正しく 写真に再現いたしません

ワルツフィルターによれば この色盲性が匡正されて 見るからに美しい写真が撮れます 又 各種のワルツフィルターを 使ひ分けることに依つてフィルターなしでは到底得られない 効果も得られます

ワルツフィルターは極薄着色の 獨逸生地一枚硝子であり この種のマツシイヴ・グラス・フィルター中でも 吸収性 保存力 平行平面性等の性能優秀 古い歴史と信用を誇つてをり 美しい写真はワルツフィルターからと申しても過言ではないでせう

Walz

フィルター	エルマー用螺込フィルター.....	5.00	全3ケセット	15.00
	ズマール用螺込フィルター.....	7.50	全3ケセット	22.50
	共通枠付フィルター.....	7.50	全3ケセット	22.50
	クセノン用パヨネットフィルター.....	9.50	全3ケセット	28.50
レンズフード	エルマー用.....	4.00		
	ズマール、エルマー共用.....	4.00		
マガジン	万能型.....	14.50		
	心棒付マガジン.....	8.50		
ブロクサー	心棒のみ.....	2.00		
	エルマー用.....	8.00		
ネガ検査用ルーベ	ズマール用中間リング.....	1.50		
	14.50		
距離計明視鏡	1.50		

距離計窓にとりつけて視像を見易くするレンズ

デユート軟焦点用補助レンズ

各レンズ共通用..... 12.00

ペンタゴンファインダー..... 18.00

ダハファインダー..... 18.00

フィルム切斷定規..... 3.50

ライカのマガジンに具合よく入る様にフィルムの両端を切ることが出来ます

フィルム巻付棒..... 1.50

暗室装填用フィルムをマガジンの心棒に巻付けるときにお使ひ下さい



ワルツライカ用品

写真説明

- ① ネガ検査用ルーベ
- ② デユート軟焦点レンズ
- ③ 共通枠付フィルター
- ④ 万能レンズフード
- ⑤ ペンタゴン反射ファインダー
- ⑥ エルマー、ズマール共用フード
- ⑦ クセノン用フィルター
- ⑧ ダハ反射ファインダー
- ⑨ フィルムマガジン
- ⑩ マガジン用心棒

ワルツコンタックス用品

フィルター	テッサーF 3.5, F 2.8 5 cm 用被せ式... 5.00 全3ヶ入 15.00
	ゾナー F 2, F 1.5 5 cm 用螺込式... 7.50 // 22.50
	42ミリ 被せ式..... 7.50 // 22.50
レンズフード	テッサーF 3.5, F 2.8 用..... 2.00
	ゾナー F 2, F 1.5 用..... 3.50
	ゾナー F 2, 8.5 cm 用..... 3.50
マガジン	心棒付マガジン..... 9.50
	心棒のみ..... 2.00
コンタメーター 145.00
	50 cm, 30 cm, 20 cm の近接撮影にカメラ距離計とは別個に連動焦準を行ふもの、精密度は獨逸品に遜色なく、バララックスの心配も無いばかりか、外國品よりも見易いとさへ言はれてゐます
ネガ検査用ルーペ 14.50
デユート軟焦点用補助レンズ 9.50
ダハフアインダー 18.00
	最も見易いダハブリズム式反射フアインダー、キャンデイツドフォトには必需品です
フィルム切斷定規 3.50
	長巻フィルムを一本宛切つてマガジンに装填するにはなくてはならぬもの
フィルム巻付棒 1.50
	マガジンの心棒に巻フィルムを巻付ける際に便利重寶です
レンズキャップ 2.00

寫眞説明

- ① コンタメーター
- ② コンタメーターをとりつけたクロームコンタックス
- ③ コンタメーター用プロクサー
- ④ ダハ反射フアインダー
- ⑤ 42ミリ レンズフード
- ⑥ ペンタゴン反射フアインダー
- ⑦ マガジン
- ⑧ テッサー用フィルター
- ⑨ デユート
- ⑩ 42ミリ 被せ式フィルター



ワルツ ●

スーパーセミ・ワルツダックス用品

フィルター 口径32ミリ 被せ式..... 5.00
3ヶ組合せセット..... 15.00

レンズフード..... 2.50

プロクサー 1号 100 - 50 センチ用..... 5.00
2号 50 - 35 センチ用..... 5.00

デュート軟焦点補助レンズ..... 8.00

光の美しい寫眞を撮るにはデュートの特異効果を利用するのが一番です。ワルツ デュートは軟調性を特に研究、正しく平行平面の硝子を選択してゐますから原レンズの性能を少しも損ひません

ダハ ファインダー..... 18.00


一番見易く、使ひ易い反射ファインダーです。プリズム式で狂ふこともなく縦横自由

レンズキャップ..... 1.80

カメラを使用しない際にはレンズキャップで軟質のレンズを得護する必要があり、これは金属製ですから、湿氣に基づく凡ゆる影響を防ぐことが出来ます

寫眞説明

- ① レンズフード
- ② フィルター
- ③ プロクサー
- ④ デュート




Walz

写真説明

- ① コンタメーター
- ② コンタメーターをとりつけたⅡ型スーパーシックス
- ③ レンズフード
- ④ デュート
- ⑤ フィルター
- ⑥ ブロクサー
- ⑦ ダハ 反射ファインダー

ワルツスーパーシックス用品

フィルター	37ミリ 被せ式.....	7.50
	全3ヶ セット.....	22.50
レンズフード	3.00
ブロクサー	1号 100-50センチ用.....	7.00
	2号 50-35センチ用.....	7.00
デュート軟焦点用補助レンズ	8.00
	ラツサーの鮮鋭で冷たい描寫を一變して軟かく豊麗にします。	
ダハ 反射ファインダー	18.00
	ダハ プリズムを使用する見易く堅牢優美な反射ファインダー	
コンタメーター	135.00
	50センチ 30センチ 20センチの各近接撮影で、自動的に焦準してそこに見えるだけのものを正しく寫し撮るのがコンタメーターで、精密近距離計とファインダーを兼ねてゐます。絶対精密な工作により動植物の生態寫眞は勿論、人物、書畫の複寫、その他に重寶です。スーパーシックスの様に1メートル半以上の近接撮影に限定されてゐるカメラに撮影分野の新生面を與へるコンタメーターの利用によつて、マクロフォトの興趣を味はつていただきます	



ワルツローライ用品

IA II型用...

フィルター	28.5ミリ.....	5.00
	全3ヶ入りセット.....	15.00
	34ミリ(大型レンズフード用).....	7.00
	全3ヶ入りセット.....	21.00
レンズフード	28.5ミリ.....	2.50
	34ミリクリップ付.....	7.00
	28.5ミリは普通型 34ミリはクリップ付で、同用フィルターと併用すれば、カメラに固着して脱落することなく、フィルターの変換も簡易に行へます	
ブロクサー	1號 2ヶ入り(100-50センチ).....	12.00
	2號 2ヶ入り(50-35センチ).....	12.00
ブロクサーパーレンズ		
	1號 3ヶ入り(100-50センチ) 美麗箱入り.....	22.00
	2號 3ヶ入り(50-35センチ) 美麗箱入り.....	22.00
	パーレンズによつて上下レンズのバララックスを匡正する様になつてゐます	
デュート軟焦点補助レンズ	28.5ミリ.....	8.00
	流行の軟焦点写真撮影用の補助レンズです	
ビントフード	2.00
	ビント硝子の上に被せて、エクステンション、フードの役目を務めビントを一層見易くする結果鮮鋭な寫眞を撮る上に極めて有効です	
レンズキャップ	ローライコードII型用.....	2.80
	オートマツトU.2用.....	2.80

U2型 オートマツト用...

レンズキャップ	2.80
フィルター	バヨネット式.....	7.00
	全3ヶ入りセット.....	21.00
レンズフード	バヨネット式.....	7.00
デュート軟焦点用補助レンズ	9.50
ブロクサーパーレンズ	1號 3ヶ入り(100-50センチ用).....	22.00
	2號 3ヶ入り(50-35センチ用).....	22.00
ブロクサー	1號 2ヶ入り(100-50センチ用).....	12.00
	2號 2ヶ入り(50-35センチ用).....	12.00
ビントフード	2.00

U2型及びオートマツト用付フィルター、レンズフード等がカメラについてゐるバヨネットを使用して、簡単確實に着脱出来る様に改良されてゐるのが特徴で、ワルツ製品は、特にバヨネットビンの工作を吟味して作られてゐます

寫眞説明

- ① バヨネット式フィルター
- ② 28.5ミリフィルター
- ③ ブロクサー
- ④ 34ミリフィルター
- ⑤ ブロクサー・パーレンズセット
- ⑥ バヨネット式フード
- ⑦ ブロクサーセット
- ⑧ クリップ付大型フード
- ⑨ 28.5ミリフード



Walz

クローム距離計..... 16.50

メーター用ファイト用の二種あり

非連動型カメラに絶対不可能の附属品で、機構はプリズムによる二重像合致式ですから精確で見易く、しかも短基線長を採用してゐますので小型で携帯によいなどの特徴があります

ワルツ引伸機..... 140.00

6×6判以下用 75ミリ F4.5 レンズ付

台板が大きく、コンデンサーとランプハウス・ランプの設計が完全であるため照明ランプの無いこと、パンタグラフによる迅速な焦準など6×6判高級引伸機としての名を辱めないものです

セロファンコーナー..... 0.15

印画をアルバムに貼る際には糊を使用せず、この透明セロファンコーナーを御使用下さい。手際よく、しかも一層印画を引立たせます

引伸用レンズ F4.5 50ミリ..... 36.00

F4.5 75ミリ..... 40.00

特に引伸用として設計した鮮鋭度の高いアナスタグマツトで、虹彩絞を具へ引伸操作中も音と触感で絞を知ることの出来る様になつてゐます

平型金属三脚.....


デュラルミン製七段伸平型の見るからにスマートな、美しい色澤を持つ三脚旅行、室内撮影、夜間撮影、記念撮影にはなくてはならぬものです

レンズクリーナー..... 1.80

撮影の度毎に、レンズの表面を刷毛で軽く拭き、特製のレンズクリーナーで清めておいて下さい、清浄と防黴の上に卓效があり、レンズ生命を長めます

写真説明

- ① 平型金属三脚
- ② レンズクリーナー
- ③ クローム距離計
- ④ 引伸用レンズ
- ⑤ セロファンコーナー



ワルツ一般写真用品

ワルツ付フィルター口径表


ワルツフィルター・枠なし
セルロイド 美麗ケース入り

20ミリ	¥ 2.00
25ミリ	¥ 2.00
30ミリ	¥ 2.50
40ミリ	¥ 4.00
50ミリ	¥ 6.00

36ミリ	¥ 7.50
ライカ 各 レンズ 共通用 エルマー用 ズマール用 クセノン用等は ライカ用品の頁を御参照下さい	
37ミリ	¥ 7.50
スーパー イコンタ 各レンズ用 スーパー シツクス テツサー レンズ用 イコンタ F 4.5 F 3.5 レンズ用 テツサー F 2.8 75ミリ レンズ用	
42ミリ	¥ 7.50
コンタツクス 各 レンズ用 手札判 カメラ 135ミリ テツサー F 4.5 レンズ用	
<ul style="list-style-type: none"> • 上記以外のカメラでもレンズ鏡胴の外径が同じであれば使用出来ます。 • ベビーパール用螺込フィルター、シネカメラ用その他特殊専用の枠付フィルターもあります。御照會下さい • ワルツ枠付フィルターはカメラにとりつけたままカメラを疊むことも、二枚重ねて使用することも出来ます 	

ワルツフィルター・枠付 セルロイド製美麗ケース入り

27ミリ	¥ 5.00
セミイコンタ テツサー F 4.5 レンズ用 " ノーバー F 4.5 レンズ用 " ノーバー F 6.3 レンズ用 セミネツター 各レンズ用 セミプリンス 各レンズ用 コダツク レチナ F 3.5 用 コダツク デュオ 620 カメラ用 ウエルチ カメラ用	
28.5ミリ	¥ 5.00
ロライフレツクス ロライコード ミノルタフレツクス イコフレツクス その他二眼レフレツクス テツサー F 3.5 F 3.8 レンズ用 トリオター F 3.5 F 4.5 レンズ用	
34ミリ	¥ 7.00
二眼レフレツクス (新型フード使用) オートマツト レフ用	
32ミリ	¥ 5.00
ワルタツクス コレツクス F 3.5 レンズ用 スーパーセミ テツサー F 3.5 レンズ用 セミイコンタ テツサー F 3.5 レンズ用 パルダツクス テツサー F 4.5 レンズ用 パテント エツイ テツサー F 4.5 レンズ用 大名刺判 (105ミリ) テツサー F 4.5 レンズ用 ウエルタ ペルレ 各レンズ用	



日 本 商 會 フォトニュース社

東京市日本橋區通二丁目 (高島屋前)
電話日本橋 (24) 2840・2841・振替東京 42992

神戸中央郵便局私書函820号

特 約 店