



の社会ルデイトストフラク逸術

紙スクツ井フロセ

でまたはよい内にまで、打一 世刊団全 オイエリーには 審商庁本総元入崎 よいては改ますのでは他は特別

あた一七五宮三連 のフェ連制元素料は あたこと宮にお持 さらののここがたのひょに

らなるなにめ求買お





Dallmeyer Lenses and Cameras



The new Dallmeyer Press Reflex Camera, fitted with new f/3.5 Anastigmat Lens. See particulars overleaf.

LONDON, N.W.IO.

HONJO & Co., 61 Motomachi Sanchome, Kobe, Japan

The only Roll Film Camera in the World that is fitted with a Lens of such a large aperture as f/2.9

THE NEW DALLMEYER "PENTAC" ROLL FILM CAMERA



This new Rolf Film Camera is fitted with the famous Dallmeyer "Pentac" large aperture Anastigmat, lens f/2.9, 44" focus mounted in a No. 4 Compound Shutter. The camera is made in one size only, 3½" × 2½" or 6½ × 9 cm., and is adapted for using films or plates, and takes the standard films of plates obtainable anywhere.

The camera is fitted with a U-front and has a direct vision wire type finder as well as an ordinary type finder, it is also fitted with a rising and cross front and has a unique and smoothly working focussing movement.

The finish of the camera is of the highest class possible, and is offered at a very reasonable price considering the specialities it embodies.

The 9" f/5.6 Dallon Anastigmat Telephoto Lens can be fitted to this camera.

A Dallmeyer product within the reach of all The "PRESS" Reflex Camera

DALLMEYER 1/3.5 ANASTIGMAT LENS.



British Throughout



Size 1-Plate

In introducing the Dallmeyer Press Reflex Camera, we are endeavouring to meet the demand for a Reflex Camera, fitted with a large aperture lens of the highest optical quality, at a popular price. The cost of the lens has been considerably reduced by manufacturing in very large numbers and employing a formula which allows shallow curves to be used.

The lens covers at its full aperture of f/3.5 the whole of the 1-plate, and also allows of the full use of the rising front

The lens being fully corrected for astigmatism, colour and apherical aberration, etc., definition over the whole of the plate is perfect, and the degree of enlargement is only limited by the grain of the plate. The lens has a perfectly flat field

The large aperture (working nearly twice as fast as an f/4.5 lens) allows photographs to be obtained on dull winter days.

The Press Reflex Camera is fitted with a single wind, self-capping, focal-plane shutter giving speeds from 1/15th to 1/1000th sec., including T. & B. The body is covered with leather, rack and pinion focussing is employed, sufficient camera extension being provided for the use of a Dallon Tele-Anastigmat Lens. The hood can be removed, allowing pictures to be taken at right angles,

The reversing back is fitted with a hooded-focussing screen. A shoulder-strap and carrying handle complete the outfit.

A British competitive outfit unexcelled.



DALLMEYER SPEED CAMERA With //25 "PENTAC" Anastignat Loss

PLATE SIZE



PLATE SIZE 3½×2½ in.

To meet the ever increasing demand for an ultra-speed pocket camera, capable of producing photographs under exceptionally unfavourable lighting conditions, the Dallmeyer Speed Camera has been designed.

The f/2.9 Dallmeyer "Pentac" Lens fitted, opens up a field hitherto unapproachable. Exposures are only about a third that is necessary for an f/4.5 Lens.

Depth of feats, to troublemore when the properties of extreme aperture, has been almost overcome by employing a 3 in. focus leaves the street of the properties of the prope

There is a DALLMEYER LENS for every type of camera
The f/3.5 PRESSAC Lens. And Ideal Lens for Press workers.

The f/4.5 SERRAC Lens. The best all-round was for Reflex or Focal-plane Cameras.

The f/6 STIGMATIC Lens. The universal Lengs crysta a choice of 3 foci and capable of use

The universal Lens group a choice of 3 foci and capable of use as a Wide Angle 900.

The f/4.5 SOFT FOCUS Lens. The Ideal Pictorial Lens.

The PATENT PORTRAIT Lens. A f/4, B f/3, D f/6. The Ideal Lens for portraiture, combining definition and good modelling.

The NEW LARGE ADON f/4.5 Lens. The largest aperture fixed-separation telephoto lens

The f/6 WIDE ANGLE ANASTIGMAT Lens. A new wide angle series giving an angle of

100° at 1/16.

Insist on your camera being fitted with a Dallmeyer Lens





糠子京 東 ・ 氏助之真東 演主 殺怙に作製『守羽出崎坂』は氏耶太楽見牌 Eに氏嫌源合落は色脚作原。りれ居れま 時。りれ居し任體な影撮氏郎太濱田小で 異異奈。氏夫秀野藤。液主が氏形太衛見 流助が壊子雪波流。氏二九十林小。氏養 の苦るす渡が擴子液島栗初最は役の躯手 。りたりなさ事るす粉が鬱波鏡間今處

糠代絹中田と氏一斉島園 演主

傷の川龍天『谷の明録』品作茂加下竹松 『熊小熊大』書映屋戸メッツ

「守羽出崎坂」品作田藩竹松 督監領主氏鄭太衛見轉











から牛込大限會館に於いて第六国自動車裁争は三日午

九日午後七時から公開にかゞり穴を焚て小県理事の音頭で願歌 の間かれ 左端は高田早苗

梶川雨塘を始め各選手出塲し率・前十時よ青山憲法記念會館に於 関催された。



藝術寫真の季節が参りました

ロフサツク 右印書は 量 では、一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「 でも御祭者 の基準になると信じま の基準になると信じま

一枚 金貳拾鍍 四切形 一枚 金壹間叁拾鍰信じます。種類は敷拾種御鑑います。 (四切送料 一枚 金吉田叁拾錢 会拾 八 錢

まして對照は非常に弱き印画な 大に經過せる原板は平調さなり 部は過度に不透明さなりて充分 微密を顕はしません、露出の 11 39

察せればなりません 露出時間を 四、 光 目的物の性質で距離 乾板の感光度

露出と感光度

深き

おが故、 の機械の光盛に各自頗る相違あ 感光度なるものは實驗か基礎と の感光度な知らればなりません あるものなれば、露出時間を正 間さ乾板の感光度は密接の関係 後章に述る 如く露出の時 して作りたるものにして、各種 く計算するには使用する乾板 全く

大要件でありまして、

露出時間の ければなりません。

方法にて示されていますから、 正確なりと 示す乾板は、他の機械ではリー リーナーリ氏二十五度なる事か ーク氏の三十度を同種の乾板

て乾板の感光度は本書にではS TEder氏のシステムでありまし

の比較表を掲げました。 利であります、本章の終りに のものもありますから合種のシ から氏以外にWarnerk(w), wy mne及び Hurter & Driffield 等 採用いたし ステムな一括して表に作れば便 ました、焼れ

露出と鏡玉の絞り

信ぜられない 葉に比例いたします、先の強さ 自葉したる ものと同じで りの直径に焦点の比率に 下:X減は円/Xにて顕はさ 大なる時に露出時間を短くいた 自葉に比例し、反對に焦點の自 する光の残さは、 銭玉を通して投す 光學の方則 ます結果、露出時間に直接に 絞りの直徑の 万満像な構成 れる統

に從ひますと

間は64:16:の比例は161に落 のしのは F/16 の場合に露出時 す、板に一はF/64に絞られ、値

Exposure さば蛇板へ光 旅解するに至れげ露出を正しく 經驗に富み周圍の狀態を正 都合の悪い 陛の主要なる緻密が明かに強く 計算するに重るは困難でありま る事に強ればな ら正しく判断せられます。 に於る還元銀の透明性の比率か せん。原板の露出は高陽部と除 扶薦 きせん 眼か

の色異階級を正し、

學的當像を赚す方法にして、 中にて最さも重要なるものゝ は於る光の秋盤に適當せてめな するには露出の時間は其の時間 らるいものであります。機れど 物の陰器像が正しき色調にて得 心現像液にて處理しますご目的 感光膜は極限せる制限内に光 から上記の目的に到達 計算は寫真衛 、願はすに止 色調の濃度 しざ不透明さなる迄次第に選み は高陽部が始

なれず、露出の時間も正し? は臨出な正しく與へねば得られ の方法がありません、如何なる 段ご見做さればなりません、器 にて矯正する手段は其協適の手 敗の機分は現像或は其後の臨理 何日でも失認に終る機 も原板の最良な 露出の失 快にして原板に光鮮があります 間の調和なきものは高陽部は明 あります、原板に色曲階級が訓 微密が過度著 原板の露出が 陸で暗き中間色に微密か失ふも して居らればなりません。色 く残さ

かに露出が超過したもの、高陽 出も超過の原板であります。御 のであります、陰さ中度色調の の、光類強き色調のみが正し、 不足したも ものは露

定する方法な講中

_ 9

◇このおもしろい試み◇ 自然 の姿態をカメラにー

山野に遊んで

国などにある鳥獣の寫真にたや 国などにある鳥獣の寫真にたや は、からである、動物 は、これからである、動物 は、これからである、動物 は、これからである、動物 山野に遊んである鬼や空に飛ん 山野に遊んである鬼や空に飛ん するたが、 しゃんの りきま である鳥などの自然のありきま まったが、

no 0 系の色になるべく目立たないや のありままなそのまい取ることのありままなそのまい取ることであが出来たら質に確快なことであいません。 にはません。 にはませんである小鳥などのまといる。 な例 小野) 数尺の館 、實際に工夫した方法で動物 へば黒などがよろしい 尺の細い糸がいる、にカメラさ(なるべ



付けてその所より

なりな直ちに撮影出来るやうなりなった。 こうかいかん 解なり アルルム か 板なり アルルム なったい か 板なり アルルム ロッカード・ にかくれてゐるこの場合系を引は系を付けて數 尺 はなれた處 は糸を付けて敷尺 た處にカメラな聞きシャ なれた處

ならの意々用意が出来で独ならの意々用意が出来で独った。 又撮 影 者も同様にななられません。 なか感覺が早い ラを木の葉なり 社会のはして 置くのである。小鳥などはなか ぬやうにし見い の草なり何なりにて見わせればならないのほカメ いものであるから ンズまな 他出して 43

カメラの前を 小鳥は何もしらずに

申に納つた。

つた霞である。現像の結び人生っけったがフサルムの

がたがっ

飛び廻つて うしめたものである。可愛い小 を見計つて用意の糸を引けばし なかった。 いる いとの からない。 からないという である。 である。 である。 である。 である。 いこの とりという。 かもしろ のが出来 果川寅に一、面白いものが出来 まっ。 苦心して取つたもの丈にその又趣味も一ショのものである。 こことの ないにこう こうからなました。

* 見き - 10 -



など我々の原原にはあまりに対れてまた。この方法で成功したものといっている。 この中の第八人 なさい、この中の第八人 いっしょう としん なさい。この中の第八人 いっしゃ しゅうしゃ しゅうしゅう しゅうしゅう 小島に成功したら鬱雀、

マピックホ 眼か 85 FE

聞紙 活動寫眞で ●米國活動寫眞記者の活躍ぶり● よ V) t G _ 1 を報導

吾人に與へることは免づ不可能 出來事の現場か見る機な印象か 文字を通じて傳へるに過ぎず、鑑妙な筆で抽寫されたさしても 寫眞が挿入してある。然し考へ さな免れない彼等の傳達の道具 る報郷は米だ頗る抽象的なるこ る。然し此等の機関を通じて得 のこの缺點を積ふ物は活動寫真 ない事だ而して此の新聞雑請等 事である。ここは誰も否定出来 見るさ如何なる文豪の筆を以 しても如何に出來事を被等の のは無論新聞及雜誌で 任務である。

現場の光景を子里の強っ 活動寫直探訪記者の活動振りな 現今米個に於て行はれてゐる にある晋人に恰も目撃さるもの るに如くものはないのである 如く答ムるに活動寫真な利用 る。新聞記事用乃重雜誌

かた知つてゐるものである。

者は新国記者の経験な有せる者 取り下らわのかすて完全なもの たろ物の中から面白さうなのか も出来るのである新くして集り埋か動むる者により他國の撮影 事を知り如何なる國にも其の代 練聞記者を協力して世界の出來 もある。納かる場合には整鎖の

か関するのである。大統括動記 あるであるから知何なる物が

出來事な寫真に現にす

ち最近の活動記者は深く撮影

て以來活動寫真の經營者も種々 まかつた、然し糸園の民衆がこ 活動記者の任務は其の範囲が務 の撮影かしてある時代にはこの 創や喜劇や当他質素乃重漫遊等 記事用のフサルムが出來てか である。この活動寫真選級に於慈き付けられることになつたの 観客に見せる機関が創設 界の出來事かフラルムに撮つて あるが活動寫真新聞で云つて世 の點に於て改具な加へたもので んな活動寫真に組味な失びだと 識を持つてゐるのみなら小亦知 寫真の取扱に付いて売分なる知 用した。これ等の人は只に活動 けである。荷し活動寫真が患 動配事は得意の時代に入つた は滞山の大鵬な撮影記者を探らある。この活動寫真選級に於 たので公衆は再び活動寫真の 有してゐる今日では如何なる出 あれば又ニュージャーセーの海 彼の女を訪問 優が代船で到着工 目によっては有名なガペラの女 大事件があると現場に出版する あ。普通の新聞配者の様に何か に示す事が出來る標にな 梁本でも之を面白く有益に親実

たさ云ふので

- 11 -

郷府さの強行郵便の関通式の光 今一例な擧げて政明せう紐容と 飛行機を充分

機械の運轉の

模様や機械の諸々の部分を撮影 忙しさうな仕事の模様を詳し 事務にたずさわつてゐる人々の 置く密を撮影す 積み込む機様や郵便袋を入れて 持ち選びに傾なる物か選ぶ。普 用いる三脚架も旅行用に適す メラは重い物よりも軽値な物か である。活動記者が使用する力 を離れて大空に飛ぶ所を撮るの 別れか告げる所など撮影する新 研究する所や最後に彼の要君と 告げる所や地間を開いて 機能する飛行士が同僚ご別れた 不傾なので種々研究の結果さし 通の手で釣合を定めるカメラは るのである新くして郵便袋を して飛行機がおもむろに地上 る斯くして其の 航路な

隊の演習の模様な撮影すること 所に出張す 岸で汽船が調座してあるので其

ある或は軍

て脚を要せざる ハンドカメラ この程の機械には自動的に領

用ひて可能ならしめるのであるき物も或る程度迄はトリツタを づ第一に活動犯者の仕事は使用 最か措動記者が撮影した時の中

の頭上にカメラを捧げてゐる間 影者が最も危険な位置にある時 に露出されることになる又は操 にのまれることが出 にのまれることが出 にのまれることが出 こさはフサルムは使用者が群衆 **氣壓**致助機がついてゐるのもあ てある。又他には脈推空氣室と により動くのもあるそ 。このハンドチメラの使利な の、カメラの中には貯電製置 安定機械が付いてゐる、 一機器になってゐて国務的 つかき結び付け

事に從事するご共に探偵を場内 事に從事するご共に探偵を場合を仕 機影権を大金 た出して質 はねばならなかつた。そして他 の者が撮影しない様に注意する はならなかつた。更に角自分の でならなかつた。更に角自分の を奪ばない様にせればならんの 競争者が協内に這つて來て特権 本であつた。運動會とか舞踊會 間に大なる競争が行ほれた頃の 新聞の食人に珍しくて経管者の ボイレート (海賊) カメラミ将來る。この程のカメラの中には 或時程育に大きなケン

暖い日に る人々の上に注がれた。提て其 の目はこの毛布を膝に掛けて居 者があつた。勿論毛布はこんな 王布を取り去つて見るを探信 大きな毛布を膝に置いて居る たがダンスな観る者の中 盗んで撮影する者 は無用である先づ探信 其の日は温い日

撮影して居るものは真の時まの のは助き得た、骸しパイレート カメラを使用して場内の光景を がして居るものは真の時まの ので撮影権を買つた。このダン 盗に成功した方の會社がフルツ たがこの前のダンスで撮影の物時日を經過しない時の事であつ 響に示してゐた、それから除り 用ひて思ふがまゝに撮影してこ 二十四時間も早くこの光景を観 なたでパイレート形を用ひて北 以て撮影してゐる間にかなたこ た寫真此が大さな反射活動機な 他に澤山あつてこの特権を買つ 毛布の中から 現はれ出た ポタンを押して無駄受動機を 推量通りであつた レに大なるダンス合がある

見渡されるのであつた。そこで て其の屋根からに協内の光景が

撮影は困難になつた。彼は種々 反射せしめた。新くして屋上の て光線な競争者のレシズの中に 機物を利かして助手に鏡を與 特権を受けた會社の方では早流 上から撮影を始めたこれを見た 撮影を盗まれ て技師を出頭せしめて屋根の て復讐せんさ思

影の効害を始めた新くらて撮影 で鏡を持つて來きせて相手の撮 たそこで彼は麾下の助手を呼ん 始めたが屋上の撮影者が思ふが の撮影者は降伏とた然して新し 居るので途に勝を占めた即ち下 上の撮影者の方が地の利を得て 共に撮影不可能さなつた然し屋 の妨害戦が始まつて暫くは開計 で安協の下に兩者が再び撮影を るけれども如何にしても光線が 工夫なして光線を通けやうこす ンズの中に入り来るのであつ 後者を失望

- 12 -

ス傷は周間に高い家が並んであ 製作するため、ハーダー氏はス のかまで、第一にホエイ、イ ローラー氏作の「音歌の花』な が表して、第一にホエイ、イ ローラー氏作の「音歌の花』な せしめたさ云ふ話がある。斯く 撮影を行つて

は特別であ

光し重大なる出來事の場合

一州内外ださ云ふこさで

た方の會社 報等の目的の撮影程迅速な要す 撮影して早 活動寫真社が思い た方が勝利である記事 く仕座げ

公衆に映

おた要する彼等に其地方に何か 社としては世界到る處に取引先 社に返るもの)を深山に設置す が、現に角今後の活動新聞 報で問合せて其指閥を受けて撮出来事があると直ちに本社さ常 で行はれてあるさは雅かざるな 部分は其夜七十五哩遠方の劇場 が出來つゝある間に既に初 先般総競消の行はれた時などは に撮影な始めて現像や焼き

0

が露出を行つてフサルムを現像 が露出を行つてフサルムを現像 を基める事である後等 會社が皆稿者に支拂ふ報順は のである。この寄稿創度によ 社で現像、着色な行って原板にしない内に網耐局に送らせて食 さってその映画の可否を定める

取る事になったさは振ってある 賠償金さして六仙、開社より受ン君は此訴訟により名譽優損の

六ヶ月期間の 八社俳優學校△

クーガン君の

ンド撮影所に新校舎二設置して た十名な選拔し、ロンクアイラ 設立し、来全國より有望な男女 五歳まで、 ら三十歳、 期間に六ヶ月、年齢に十八歳か 特別の質智に資する答で、 パ社では撮影所附属俳優學校な ラスキー氏首唱の下に、 スキー社副社長デエク 目下希望者募集中で 女は十六歳より二十

マーボッヒー 果して何處へ

果ともなつてゐない。ターガンしてゐる關係から何等リーガン 行為を知ると同時に使用を中止 カルル、デムスター選主演の『カルル、デムスター選主演の『 てゐるが果して此映畵の發賣機 入此第一目作品である事になっ 外誌の報する處ではラスキー社と編完成は六月頃としてあるが 最後の製作されてあるのである に在るが頗る疑問で 」にか氏が同社を退く

俳優人無投票の中締切の五日 都新聞社が主催した日本映画 五六六○一二票△

大本マ聴き書き

- 1 ゼ出液)は世界映画界の割ら を取入れた長篇の大映画を撮影 ですって、俳優、技師連に學者の すって、俳優、技師連に學者の り丁抹コンペンハーゲンに旅行 の作品さして五月上旬、伯林ム の作品さして五月上旬、伯林ム **豫定で、日本へも是非來朝する** の旅程には五ヶ年の日子な費ふ する手筈である。而して全世界 が最高點、三十九萬八千四百九 が最高點、三十九萬八千四百九 十馬票からセリ上つた程なので が第三位に成った何しる前日の が第三位に成った何しる前日の 最高點は川田芳子線の穴高七百 八十三票の敷であつたが一躍五 八十三等の敷であつたが一躍五 十九票の阪東婆三郎が、次點十 敷の一上一下に一喜一變する群 やファンで経路を極め張出し監察來回肚前に各併優進の後接者 投票用紙でトラクタ二盛に箱載信子後接者の知きは締切間際に 朝來全く豫想も出來的大混戦で して運び込んだ様な勢であ

獨逸にて有名な俳優アルフレッ (伯林特信)ウエスチー映勘社の

イムウオル氏宛近信に依れば

□□世界を聴題る」

製作の為日本へ△

ド・アベール氏(ドクトルマブ

▽百萬弗の撮影所

る。費用は約百萬弗で連想的の府の援助の下に建設する筈であ 大撮影所設置の必要な感じ、政テル』を完成したが、同國にも テル』を完成したが、同國にも 的の損害を受けてゐないさ云ふ 君は被告の行為に依つて、有影

外スに向け出發し

してあるし、後社は、その不法 対角のの認める虚では、前社は訴 対所の認める虚では、前社は訴 が提出の前に名種の使用を中止 となるというにが、裁 子製造会社及チャールス、ウエ 作会社アゲム、パタリ、ハシチゐる折折米國有數のフキルム製 した事にも腹を立て易くなつて 天才小役のデャツキー、カー かン君早速二社を相手取つて損 **ご寫真とな使用したので、ター** 暗無もに、廣告宣傳のため名前 イヤント会社かクーかソ君の許 君近頃頗る泉呼吸が荒く一寸

スイスに建設△

楽園の映畵監督エミール、ハー

大銅鐵さ

ンクな製造し

に興味のみの問題でなく世界

及食糧を車容する三十八馬力のは此の旅行の為めに一行三十名

のことである。殊に面目いの

- 13 -

크 "I

靈

第に過ぎ去りついあるのであ

HI s

ひて機能す

うる時に

た検挺の道具で制催化された 客中

か一時に殺したのである。 活顔大 床 から暮らて来て敬育人 サル社の製作

三間第四間第五調の形像

普種でや

様がよく分ろ而

吹んい

に大規模なるかを知る事が由この仕掛に用ひた道具立の4

出で知い来の何ん

間の如と まて来る。 大枝秋燈梨 である、然「實際に だっさいな

Œ

彼に空風な供 上間はパタ した美しい母也です。 しい側像が用ない はの さまいる

近法を関する がなすって あが れたる最色が適

※国の最高党 第 供品の

マースト間において マースト間において 大きの間というない。 大きの間にしてでよったが近せて、 大きのにしてでよったが近せて、 大きのにしてでよったが近せて、 大きのにしてでよったが近せて、 大きのは、このである。 大きのは、このである者とした前に人が 大きのもの者とした前に人が 大きのもの者とした前に人が

現作用を行つて著を南張によってある高度の熱を鏡が用びて如



場全部を含地で作ります。 なっちゅうどんぶ かっち つく いとのうどんぶ かっち つく い

さな枝狀燈頭が第二間にある通りではないます。

高級が出て来て若し人々が彼の をことできる。其の

でなったものでまの結果大学を関いてやらないる破壊

持問節 か現はれる で撮影したのであって

らない様にしてある

第十四

なら関もな

正風な失びさら

の間の様にしているも此の場合 上間は戦性せん る身體の部分は馬布で参いて寫 下に人の顔がふ

場合は質問を 個な場である。 このまいなだすがある。

れは有名な

の本物の

る下間で 左 個間は他の拷問室

は降るし

第九圆



松竹に契約成立 ーールド ウ井ンミ

II'

に関わるのである

手か引かざるを得なくなつ に失し、止む無く三趾共に に失し、止む無く三趾共に 組を排して同社作品の獲得 描は三社で報り上げた結果 ロ、ゴールドウ井ン社の映 日来映畵、國際映畵社 成立した。 か期し國際映畵社、矢沼商 たが今回、松竹キネマは高 ・甲華版を逐げてあたメト ス商會の三社三巴となっ

- 15 -

- 14 -

布で後な拭いて置き 回壁総するのです、而して絹の ルにひたして傷ついた部分を敷

ξ

て其の角の所を鋭り ヤモンド形の欠か問けます而し 随間形な切取つて

も壁い材料がら

館島に卸水を與へるよい工夫が

都を経緯の機な位 す。二つの微製の を地面に打込みま 出來ます。先づ杭 あります、風と古い場があれば

入れます塩を遊に 恐にも風にも水を あまめに用ひます 置に坐を結び付け

さうするこ必要な 紙で結び付けます して皿の上に立て

器具

て激液をフラント さか等分に混合し の精さますープ油 ます。先づ三種の 楽品即ちテレビン 易力法な説明致し 器具の傷を消す情



だけの分量の水が場から異に出端いきうてればペンが具く使用出さりすると必要力 リン治科とアッピア[[誤の相] 水ます。(パイオレツト色のアニ

使用した後は すれば得くこ

ンな拭いては

四、電

ご亞刺比亞語談獎とで桐な作つ 要らず 間の却と て其の小片を 水に浸しまへ するされンな



の穴の角に のです。経

夫です

の火に通す

自続さな置くのです、かラスの 立て、間に示す様に原本の給さ 輪を写すには一枚の窓ガラスか

16 -





て指が入らない様な所で螺旋が にもつかりて経施維がくつとい 口さの別に置きますすると螺旋 新聞紙か巻いて螺旋題しき螺旋 Ŧ

出來る方法が て用ることの

物が自紙の上に寫せます。 一角から見ると原本の輪の反射

意の長さにし 電燈の紙を任 氣のコドコ



掃書

緩つのは早いもので 「八重子さんも繰りましたれ」

報の光景がありぬれが、その「悪く」と目的の光景があった。 報の光景が、からりましてね、電気のことは、関の手張で、可なりましてね、電気のことは、東京に会、熱切りましてね、電気のことは、ことには、関の手続で、可なり話しく知つてゐた戦りだが、

創一は希望の胸を躍らせながら、車線の外に移り行く市

おる二年

見たいものだと思ふさ、自働車の選いのがもどかるいやう 八重子は極り墨さうに俯向いたが、

は厳したのであった。
なったのであった。
なった

併し八重子さんなどは随分心

配なすったでせらい

らないでする、ハママ

の質、災に遊ふのだったんです。成 は焼死してずつたか

ますわ、けれどあれから最う二年になりますのれ、川日の

『は、もうあの時のことな、思ひ出すだけでも傾然さ

- 17 -

懐しげに跳め入るのであつた。

「そのことは、様で 施 りお詰ませんとせつ。 さる音を およりにないいな お交替を持ち、近れてもっし っていて、大気をは 持ち、近れてもっし 第二日のて人を示す。 個してゐる 所(、 でのあ、近一 推 飾のでか」

さ立脚から大撃に呼んだのは、主人の後寿完成であった

チューリップが綺麗に吹いてゐたが、今年は植のなかつた。 『グキャは今が製鑑りですれ、僕が 自 数 した宮時は、

みて言った。 ŝŧ 一は八重子な脚

飲りましたわ、花 島 くお父様にお選びにな なつて、それよりも早 なんか後で松り御覧に あざ好いわ』 『彼方に吹いてあま

叔父さんにお目にかい第一 らなければなりません、

『は、お父様だけ被 入 いますわら『は、お父様だけ被 入 いますわら を倒一は復 然たる不安を感じながら言つた。 のでいる他でするようにあるがら言つた。 のは神さんは?」



あ上るが好い、定めし京成れただら に触れてよかつた、さ

でも聞き ら好からう、後で然 り優でも戦ひながら巴里の土産話

『釈撰さんや選子さんは、何方へかお出かけになったの

『すび、八重子はまだ何と語まなかつたかれ』 『すび、八重子はまだ何と語まなかつたれる。 と思せ、こと語ん様のなながら、 『女は何だ、鏡子が一ヶ月報 前に報い酵素がやつてれる。 「女は何だっぱっぱん」 さ思ひ切って様れた

がある。 は明れたから、その保養でで、明確なのから、保持ののは最大ができまった。 では、のはののは最大ができまった。 では、ままながった。 ないまながら、 はいまながら、 はいまながら、 はいまながら、 はいまながら、 はいまながら、 はいまなが、 はいまながら、 はいまながらい。 はいまながら、 はいまながら

がよう 最次をし、間、最から其の間、第六行かして変へない。 できてですか、 独、も如ったせんでした。 脚端などでいた。 を知ったせんでした。 がまなすっては不可まえん。 これにはが大家ですから、 独立なすっては不可まえん。

では、他の他のでは、たちには、この四五は は、他の他のでは、たちには、この四五は が、他には中の切けな、日本なので、この四五は では、日本の切けな、日本なので、この四五は では、日本の切けな、日本なので、この四五は では、日本の切けな、日本なので、この四五は では、「日本は、近点にある。」と、他のでは、他の では、大きないで、このとの、また。

うすれば直ぐにこれから見郷に行く必 寒 がある、兎も角機でも漂くて、病院へでも行つてるのちやあるような、ないない。 で、 八龍子の日ぶりでは母も一続らしいが、萬一したら身水畑であながら、龍字を明けるなんで何うもでった。 ない、八龍子の日ぶりでは母も一続らしいが、萬一したら身水畑であるだかない。 ス龍子の日ぶりでは母も そで一杯になってゐた。 明何虚へ行つたんだらう、自分が今日歸るさいふ 其虚へ主人の突厥は、薬参を啣(ながら入つて來た。をと、あらむ」等が、シガア(は、ながら入つて來た。 しい洋書に眼を注いだが、倒一の 7 頭は過子のこ

の船には伊太利大使も一緒だつたやうに薬間に出てあた。 の場かはかれただちう、船は縮か能液がたが、 の場かはかれただちう、船は縮か能液がたがでれな、 であいまります。 愛をおう

『は、歌かに一様でした、大使は駒戸に二三日間在され、『は、歌かに一様でした、大使は駒戸に二三日間在され、よした。からと、 がんじ 私 と汚事し一様だつたやうです、停車 こ後井博士は落着いて菜巻か場らした。

「はあ、古」の表示からに特におよっただかって動きた。 「はあ、古」の表示からに特におよったが、 した。ことに対する方です。ことの方は とは様々ない。 「別は、「おった」のでは、よった様々ないで、よった様々ない。 「別は、「おった」のでは、 こととは様々ない。 「別は、「おった」のでは、よった様々ないで、よった様々ない。 ことでは、「おった」のでは、 な、別れてからと つてゐるのだが

-- 18 --

と創一は販売つて挨拶した。 と創一は販売つて挨拶した。 たわ、もう二三分選が よく間に合つたかれ』 八重子、自働車は都合 待ち放れてあた 何よりだ、最前から 幸を聞に合いまし

車場を出てお了ひに なる所でしたのと 『さうか、まあー緒

う、荷物はどう

- 19 -

たの後は 後 がは 快くそ

ク切の売りが、二人の影な異く地上に称き出してあた。 「おく女女と」 一次の歌に似まれて中間程 先 にあるアンス はば 他の事に似まれて中間程 先 にあるアンス はば 他の事に似まれて中間程 先 にあるアンス は かかた

うしろ影

これを受けて、彼女の肩を楽しく抱いため、 ちゅうか ひれた あっこう ひれん はんしょう

は入つて定題 に関った。 ではあった。 旅が時に 様の まつた後、 、独れて誘へて置い よい部屋であった。 よい部屋であった。

7: 01

食の時の時

- 22 -

1 開北 i n

か、依に

上つたへつマく りならい

信用ある店でお求めになられば御損で 寫真機活動寫真機及そ

ビストが 一ムコントルド形質質形1ト

拾拾拾拾拾八五六五

全國娛樂寫真家皆樣の機關 本庄商會の通信販賣

意標方に對しては非常に領宝上 の方々に動しても関標、否それ て衝毀する人には正直に動かな現在多々にして直接類か會はせ のここでありますでありますがより以上に恒宜な計る事は當然 、勉強して商品を費り更に迫力 その変俗の御出

通信によつて施費する時は不正し遠方の方即ち、額を見ないで れる方々か出來るのでありますに通信による商賣な不安に思け ります、新う云ふ例があるため直に不正確に高変かする店があ 0

全國のアマチュアの方々に御堂 した通信販賣部を設置して日本 糖一括する意味で提来最も完備信務會はこの弊な最初から新

提合國から御註文が裁倒し一度 提が目の風る程忙しくしてゐる 御信用な得てゐるのであります。に全國の御料意様方から多大の が傾利であるからであります、が、一方から云へて非常に當信 店国様の結果が得ら 智道家の結果が得られるからで 即ち、たい一本のかかやで御座 の御得蔵である事か見ても知何 事に忠賞であるため 0

おわかりで御座いませう。に皆様に御信用な得てゐるかで

\$

な點に社激して示めねばなら の知を敬和 のは信用わる店をお選びにな

権々さ入得してゐる常商會の前 品に對しては、又その値段に對 か後は小連月の新ら は安心してお求めに 言いたします。何本御用命の概 ても蒸支へないことかぬ歳に際 しては絶對に傾信用下さいまし

たお屋の下さい。 0

水 技術部から 庄商會の

本久認念さる司き称い一枚の が関には完全なる技術を観され が関には完全なる技術を観され の技術を興信じ下さい。

門田園です。 ○依それに要する日敷は現像一

金 八五八六六五四卷条条或或拾

Michael States Contract

枚 治治治治治治治治治治 五 五 484848484848484841648484848

_ 23 -

MANAGER SESS

多项设七条项 图 拾拾 条拾五五

DEVELOPING TANKS



THE AMATO FILM PACK TANK Solidly Constructed of Nickelled Brass

For Flat Films or Film Packs.

Easily the best, strongest and most practical tank on the market. The anatteur naturally likes to procure clean films. We advise tank development, admitted by photographic experts to be the best form of development. Each tank



THE AMATO PLATE TANK

Of similar construction to the film-pack tank, but for plates only. Each tank holds 6 plates.

Sizes: Vest Pocket 31/8×21/8 1/4 plate
Postcard 1/2 plate 45×107 mm
9×12 cm 6×13 cm 10×15 cm



The "FARO" Exposure Meter

The FARO Meter is an optical exposure meter, very easily manipulated. Permits the most thorough observation of the subject through a graduated blue filter and gives the correct exposure without complicated reckonings. Nickelled finish and neatly packed in leather pouch ready for slipping on the watch.

非は使の腕膊

1五付到

が大利(大利)



錢圓用 スト

デア 札バ

札用乾板パフタ級用 カメラ

会社院

W.

trコンパーシ 中植小にし 野脱ぶ 此のカメラ

で ではます。かれまくは 独裁 が で 体 り が 機 (の 欠 かなり) に 三 ホ 数 徹 に 全 か 以

レッド

力自

九四五拾錢

でのものですがおおり用の 规

手提用 金壹 回 会百 F45级平 45級玉付 (1シャメー付 を着拾八銭 五拾錢 D.P.F. (乾板)

フジンイン 70 ユカ (名前

PPまで)が合いて居 低にし体観頼を有し 低にし体観頼を作っ で暗箱はアルミニエ で暗箱はアルミニエ

ひ揃品の會商庄本 機のファンテスタッに関係機能のデオーを対す機能のである。 としてできまりを開発したが、 としてできまりを開発したがある。 をなる機能をあった。 では、またが、では、またが、できまり、 では、またが、では、またが、できまり、 できまり、できまり、 できまり、できまり、 できまり、できまり、 できまり、 できまりをまり、 できまり、 できまり、 できまり、 できまり、 できまり、 できまり

ラメカスクツレフレ

送料荷作 持三枚 プロール リール アクタギャ。 (手札形)

治五田

一1御子 本圧弱骨特別社文ルビーは、

山山 T.Pッツァ F45鏡玉付

世徳用の力

ラック

ルジスF45シンド付

名字 手名子 名子 名子 制礼 札 制礼 割礼 剌札

拉鶴六付

圖 圖

治論ト

を独E5

內總各金人拾錢 金物百學拾五日

メラ

メF45 ンズ付

競を粉で付

一大大・カメラーで合計製 特フ特」本所 使ラ低ラ金面 でも変数

ツクスカ

- 27 -

で組る美麗に仕

ビーレフレックスカメラ

にできる

活動寫眞の 撮影映寫

田人の心理さらて「動く機能」を 要率することに実動のとなどあ ります。日下原来の第入力の原 は低んに活動客員にの報動す よが、映窓が他行してんます。 よが、映窓が他行してんます。 なが、映窓が他行してんます。 なが、映窓が他行してのます。 なが、映窓が他行してのます。 云小様な概念が誰にでしありま

下の成功を対しています。 下の成功を対しています。 大の表に対しています。 大のます。 大のます。

製売製作すたにある方にを の材料かものでかられます場合 やの個音を中心の問題戦 一葉の 関盟制 裏が来、由鉄、田く外 の関盟制 裏が来、由鉄、田く外 の場合をお洗されば等に成る 等にも傾付するれば切等に対し 水のであるためで加速本 からては定様観響として例列用重 はされて大幅材料なものだらう を記させず。

活動寫 商會 技術部か

技術部に神戸処外国本に期刊最 あり立場した一大市権な主義と として高額の助力から成ばな事 校新聞社・工場・商品、研究指導 校新聞社・工場・商品、研究指導 技術者が誘動して企業的 技術者が誘動して企業的 支付の設備し充分にありますか よけの設備し充分にありますか 何本常店へ御用会な一一会成

枝衝部に勝利的でなく腰槭材料

與戀家用

部務場拾錢にてお窓り

に使用する楽品その他一統品 販賣が目的であり 像一致傷定会な

物に仮つて完全に一日間で仕上物に仮つて完全に一日間で仕上 た切断して二回三回に分けて現 ために一巻二百呎のブサ

現儀代 一呎二什 会四

出借模能, 同映寫、映畫聲行,

に彼つて對角完全な映画し失敗 随します、常園會は新鮮なる し大切な技術で、焼行の調子 活動寫真の技術中

完全に蝴製いたします。フカルスが使用して只一日間で 廣告字幕等明希望に

真に 佛國製 日通写真が得 寫真機械

最小活動寫異撮影機 カールデイステンサー ド35億玉 イステンサー 企業百四拾回点 有法國イカ会社製

そ 携帯用

種を敷入骨敷してがります。 ・ 1 本の に 2 を に 2 本の に 2 本の

- 28 -

施 (活動寫真)

催か育呎二百呎で

宣派に操れ 活動寫真機が銀々さ入資されます 管底は容易に寫せる機械やフキャ での記載を立てでした。 での記載をしてムションタな、 での記載をしてムションタな、

映書 會批

100

會へ組々

海の出来

映画中

「現の間は知知に不明には、 「現の間は知知に不明には、 「現の間は知知に不明には、 「見の間に知知に不明には、 「見の間に知知になってものので やまでものの他の間が知知しません。 「まのので、日本のので、 「日本ので、 「日本ので 「日本ので

油のローマンス 現在におくのこのが数点されて非常 に多くのこのが数点されて非常 つれたりであるまで、から調音はからかを ではいてあるまで、から調音 はかは後の之れ亦詳細なのよう。 したではあるまで、から調音 はかは後の之れ亦詳細なのよう。

紐育器の市 「れてにあの縁

担する先然類 てなる即ち、大理神のマンロー 特合のとして映画に現代され 行きたいかで表示が質別。 では、この問題の解決は如何に からか、この問題の解決は如何に がいかで表示が質別。

> その昔石政暦は如何にして出来 するか、探索した検索を加何にして出来 するか。探索した検索を加何と るか等石成が市に進げれるよで の順序を最も呼しく調さ第二 はつて現はしたものです。 メン島之で同市を摘集せればな とい島之で同市を摘集せればな であると様中工事、樹木角建築 がしたもので我々の第には経育 市が真に大組育市さなつて現し 黒き太陽(石炭)

機職車とその物質

本 活動寫眞部の映畵

に致之全す面地 最も等なかに関 発 日 関係保富官は近まのもら合原 先の津津士士の数すフの数1 出 かみを寄たの のならず完ま書

- 29 -

「現在の経済を持ち、 「現在の経済を 「現在のと 「現在のと 「現在のと 「現在のと 「現在のと 「現在のと 「現在のと 「になる 「はなる 「になる 「はなる 「になる 「はなる 「はなる 「はなる 「になる 「はなる 「になる

の焼付器様、一窓直技術館に

乳板、印書紙の乾燥

員十数名は何れ

完備せ

家の多

建設し老練な技術者か多忙を極め

出張撮影らお引受い

できい の信用を得 のの上何品 の信用を得

BILLIA DICTUR

200% 1% 45

400%沈 55

600次选 65

800気法 75

1000年2 85

1400分配 95

なりと

らか部・頭信通

(A) (10

物産います。 神滅足の様御計りますが萬一高價(の報御見受の節

1600%送 100 月丁三通町元市戸跡 衛大四四三三版大座日韓振

海工衛技具寫動活 省二八〇一影声電

- 有質察下

海方に加服車ト がまして充分 がまして充分

立ち行かなの時は時々

質も往お送

- 30 -

は影撮及寫映張出

い安おてくし美てく早

御滿足して頂け