

代表的 國産機

ミノルタ
カメラ



Minolta

手軽に寫眞を樂める


ベビー・ミノルタ

新しく寫眞を初められる方や、少年少女の方達が容易に、そして立派に、美しい寫眞を撮影する事の出来る「ベビー・ミノルタ」です。

楽しい想出の寫眞日記は皆様のお手で愉快的シャッターの響と共に生み出されます。

ベビー・ミノルタ・カメラ ¥11.00
(アタッチメント附屬)

速寫ケース ¥ 2.70



サイズ 最も便利なヴェスト判(8枚撮り)附屬の中枠を使用致しまして3×4 cm判を16枚撮影する事も出来ます。

機體 カメラ工作材料として新に實用價值を認められた強力ベークライト製でスマートな体裁を具へ、機體の大部分は美しいモロッコ革張であります。

レンズ 單玉として是以上を望む事の出来る高級品で單玉の通癖たる圍邊部の線の歪みは機體背部の彎曲面によつて匡正されて居ます。焦點は常焦點になつて居ますから2米以上は遠方までハツキリ寫ります。尙附屬のアタッチメントレンズを使用する場合は0.5-0.7米迄接寫する事が出来ます。


シャッター 1/25・1/50・1/100・Bの四種裝備して居ます

ファインダー ファインダー(位置視)は眼の高さから寫すに便利な透視式になつて居ります。


速寫ケース はカメラを収めたまま撮影準備の出来る最も重寶なケースです。



3×4判



ベスト判



ミノルタ ヴェスト

(3×4判兼用)

誰人が撮しても初めから失敗なしに美しい寫眞が撮れる小型カメラ界の最新流行型です。

ミノルタヴェストの機構 機体は美しいモロッコ革張りに洋銀色の金具を配したスツキリとした形態美を備へ、本機獨特の三段式スライド剛体蛇腹は革蛇腹の如く破損の憂ひなく、耐熱、耐濕の特性を有して居ります。

レンズは固定焦點式 F8 及フォーカシング式 F5.6 F4.5 の三種を裝備して居ります。何れも光學的に嚴重な試験を経たる優秀なる製品であります。

シャッターは精確、輕快なマーブルシャッターで $\frac{1}{25}$ 、 $\frac{1}{50}$ 、 $\frac{1}{100}$ 、T.B を具へて居ります。


ファインダー (位置視) は眼の高さから撮すに最も便利な透視式であります。

寫眞の大きさは ヴェスト判 $4 \times 6\frac{1}{2}$ cm でフィルム 1 本で 8 枚の寫眞が寫せます。附屬の中枠を使用しますと 3×4 cm 判のものを 16 枚撮影する事も出来ます



ミノルタ ヴェスト 定價表

F8 レンズ付アタッチメント レリーズ付	¥ 21.00
コロナア F5.6 レンズ付 レリーズ付	32.00
コロナア F4.5 レンズ付 レリーズ付	38.00
速寫 ケース	4.60
キングフィルター 25ミリ	1.45
レンズ日除付フィルター枠	1.50
フィルター枠	.75
キング反射ファインダー	1.80



ミノルタ 距離計

呎用・米用二種
ケース入 ¥ 18.00



呎目盛 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 16. 20. 30. 50. 100.
米目盛 1. 1.25. 1.5. 2. 2.5 3. 4. 5. 7. 10. 20. 30.



—距離の合った場合—

ロールフィルムカメラを使用する場合距離目測を誤り焦点を外し易いと云つた懸念は距離計の併用に依つて解消し得ます。

ミノルタ距離計は三角法に基いた正像合致式のプリズム レンズファインダーで精密にして操作簡単、凡ゆるカメラに取付けられるアダプターを附屬せしめて居ります。



—距離の合っていない場合—

新形態を誇る

6×6 cm サイズカメラ

正方形ですから撮影に際して横位置に撮るべきか、或は縦位置とすべきかと迷ふ煩しさから解放され即座に撮影を敢行し得られます。6×6センチ判は密着寫眞として觀賞するに充分な大きさであり、引伸原板としては思ふのまゝトリミングが出来るのは申す迄もありません。

使用フィルムはプロニー判(120)で一本のフィルムで12枚の撮影が出来ますから誠に經濟的である譯です。

ミノルタ シックス カメラ は高雅なモロッコ皮張りと清新な洋銀金具で仕上げられた優美なる体裁を備へ、然もミノルタ獨特の三段スライド式剛体蛇腹は永年の使用に耐え得る堅牢さを有して居ります。

最近發賣中のフィルムは何れも6×6cm判用のフィルム番號1から12迄がリーダーペーパーに記入されて居りますから本機はこの番號に依つて撮影される様に改良され、使用者の利便を増進せられてあります。

レンズは風景、人像等萬能鏡玉として名聲ある「コロナアアナスチグマツト」で前玉整調式で最短距離 1米まで近寫が出来ます。




ミノルタ シックス

6 × 6 cm
(プロニー12枚撮り)

レンズ	シャッター	
F5.6 80m/m	クラウン C 1/25 1/50 1/100 1/150 T. B.	¥ 46.00
F4.5 80m/m	クラウン B 1/5 1/10 1/25 1/60 1/100 1/200 T. B.	¥ 60.00
F4.5 80m/m	クラウン S 同上 自動撮影装置付	¥ 70.00

速寫ケース	¥ 6.00
キングフィルター25%	¥ 1.45
ネジ込フィルター枠	¥ .75
同用日除	¥ .75
反射ファインダー	¥ 1.80




ハッピー

大名刺判
乾板・バツク兼用

あらゆる場合に便利なハンドカメラ


ハ ッ ピ ー

- ① **ハッピー・カメラ**のサイズはハンドカメラの標準として最も多くの愛用者を持つ大名刺判(乾板サイズ6.5×9cm)でありますから密着印畫でも十分に鑑賞価値があり、従つて引伸操作も極めて容易であります。
- ② 機體は乾濕の影響から絶対に安全な輕金屬製で上質の黑色モロツコ革張、薄形輕量にして携帯に便利、現代人の趣味に適合する清楚な形態美を具へて居ります。
- ③ レンズは定評ある純國産コロナ・アナス



チグマツト F 4.5 (105mm), 開放でも隅から隅まで尖銳明確なる畫像を與へ、其解像力の優秀なことは倍率の大きい引伸印畫を作つても粒子は粗大にならぬことによつて證明されます。

- ④ シヤッターは優秀國産クラウンを裝備し速度は $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{25}$, $\frac{1}{50}$, $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{200}$, T, B 作用は圓滑にして耐久性あり、尙セルフタイマー装置附もあります。
- ⑤ ファインダーは反射式と針金式の兩方を備へ、正確な距離目盛板と相俟つて完全に構圖を決定することが出来ます。
- ⑥ レンズ部は精巧なるレールとギヤア装置に依り頗る圓滑に伸縮し、近距離の被寫体を撮影せんとする時は二段伸(全長9吋)とありますから補助レンズを必要と致しません。





コロナア F 4.5 105m/m クラウン B シヤッター 取枠3ヶ バツク枠付	¥ 68.00
コロナア F 4.5 105m/m (セルフタイマー付) クラウン S シヤッター 取枠3ヶ バツク枠付	¥ 78.00
キングフィルター 30%	¥ 1.45
フィルター枠	¥ .85
同用日除	¥ .85

ボデーリリース式

セミ・ミノルタⅡ型

F 3.5 F 4.5

4.5 × 6cm 判



ブロー16枚撮りカメラ中の白眉的存在としてその精巧なる機構を賞讃されている**セミ・ミノルタ・カメラ**は更にその機能を遺憾なからしむべくボデーリリース装置を完備致しました。圓滑輕快に動作されるボデーリリース装置は本機に裝備せるプロンターⅡシャッター及びクラウンBシャッターの操作を心憎きまでに軽く作用し、これに依つて愈々撮影の迅速さが強化され、スナツプカメラとしての性能は著しく増大した事は申す迄もありません。

コロナアレンズは既に定評ある高級レンズで本機に相應はしき速寫性能を有する萬能レンズであります。

フィルム窓に取付けられた安全カバーはパンクロフィルム使用に際して光線を引く虞れを絶無ならしめて居ります。

セミ・ミノルタⅡ型

コロナア F3.5 レンズ
プロンターⅡシャッター付
(1. 2. 5. 10. 25. 50. 100. 175. T. B
セルフタイマー裝備)


¥ 115.00

コロナア F4.5 レンズ
クラウン B シャッター付
(5. 10. 25. 50. 100. 200. T. B)

¥ 85.00

附 屬 品

速寫ケース	¥ 6.50
速寫ケース・距離計取付用	7.00
F4.5用キングフィルター 25ミリ	1.45
// 同用フィルター枠	.75
// 同日除	.75
F3.5用キングフィルター 30ミリ	1.45
// 同用フィルター枠	.85
// 同用日除	.85
反射ファインダー	1.80
距離計(ケース付)	18.00



オート・セミ・ミノルタ

ブローニー 16 枚撮り (4.5 × 6 cm)

完璧の機構と高雅なる容姿

全クローム鍍装の自動聯繫式距離計付精密カメラ

プロマア F3.5 高速度レンズは ミノルタ・カメラ光學部の新製品で所謂テツサータイプの四枚構成の焦點距離75ミリの万能鏡玉であります。特に本レンズは視角 55° と云ふ廣角度を有して居ります。クラウンラピッドSシャッターは新しくミノルタ工場に依つて完成せられたる精密工作の精粹を極めたる高速度シャッターでありますから、本レンズの優秀性を十分に發揮せしめ驚くべき速寫性能を有して居ります。(T. B. 1. 1/2. 1/6. 1/10. 1/25. 1/50. 1/100. 1/200. 1/400. セルフタイマー装置付)

理想的なボデーリリース装置 機体に装置された「露出ボタン」が撮影上如何に便利であるかは既に一般に熟知されている處であります。オート・セミミノルタのボデーリリースは最も安定度確實な個所に取付けられある故にブレの心配なく迅速な動作が出来ます。

手探りでフィルムの捲ける一齣停止捲取り装置 オート・セミ・ミノルタのフィルム捲取り装置はハンドルを一バイ巻けば一齣、一齣がカッチリと停止し撮影回数が自動的に表示盤に指示されるもので二重露出の防止に役立つ安全且つ至便な装置であります


透視ファインダー併用の自動聯繫式距離計 本装置は距離計とレンズとが合理的に聯動せると共に距離計窓をファインダーに併用し得るが故に最も機敏な撮影を敢行し得るものであります。尙この距離計はプリズムの固定せるカイル式を採用せるもので幾何光學上最も精度高く堅牢なる機能を有し非常に見易い事は使用者の最も利便とする處であります。

オート・セミ・ミノルタ

プロマア F3.5 クラウンラピッドSシャッター

¥ 210.00


速寫ケース	¥ 7.00
フィルター枠	¥ .85
日 除	¥ .85
キング30%フィルター枠	¥ 1.45



距離計機構に新作を
加へて完成された!

新型 オートフォーカス ミノルタ 「大名刺判」

—自動連繋式距離計付—



精確、堅牢なる距離計 新型オートミノルタは最近工案に成れ

る最も精確、堅牢なる距離計を装置した自動焦点式スプリングカメラで、特に距離計の設計に當りては衝激その他振動による故障を避くるべく堅牢性に重点を置いたものであります。

距離計とレンズの連繋 距離計は精密にレンズの焦点深度に合せ、カメラの焦点調節桿の操作に依つて自動的に正確なる焦点を求め得られます。即ち距離計窓を覗く時は被寫体の映像を見る事が出来、この場合焦点調節桿を前後に移動する事に依つて映像が二重になり或は一一致します。この一致した時正確なピントを得られたのでありますから直ちにシャッターを操作し被寫体をキャッチする事が出来ます。

活きた瞬間的な動きを掴む速寫性能 以上の如く撮影に際し迅速輕快に正確なるピントを得る事が出来ますからピントに對する不安なく充分に速寫性能を活用し得られるのであります。

レンズは嚴密なる光學検査を経たる明鏡アクチプラン F4.5 105% を装備し 1. 1/2. 1/4. 1/10. 1/25. 1/50. 1/100. 1/200. T. B. を圓滑、正確に作用するクラウン A シャッターと共に本機の機能を遺憾なく發揮し常に鮮銳なる畫像を得られます。ロールフィルム使用機にありては全部撮影済みでなければ現像は不可能であります。本機の如くフィルムバック及び乾板を使用するものにありては必要に應じて一枚宛でも現像し得られ、直ちに印畫として仕上げる事が出来る利便を有して居ります。

新型オートミノルタ

アクチプラン F4.5 クラウン A シャッター
取枠 6 枚、バック枠、レンズキャップ付

¥ 155.00

附屬品

キングフィルター (1號ヨリ9號マデ) 各號30ミリ	¥ 1.45
オート・ミノルタ用フィルター枠	¥ .85
同 用 日除	¥ .85
携帯用ケース	¥ 8.00
速寫ケース(フィルムバック使用)	¥ 7.50



最新装備を誇る双玉小型レフレックス

ミノルタフレックス

6x6cm



ピントガラスに映じたそのまゝを寫眞にし得る事はレフレックス・カメラ獨特の特徴であり、この特性に依つて常に被寫体の正確な動的瞬間を握み得られ、最も確實に凡ゆる目的物をキャッチする事が出來ます。既往のレフレックスの缺點であつた容積、重量の大を小型に、ロールフィルム使用に依つて輕快に、更にスピーディーな操作を成し得る種々の新裁置を加へた双玉**ミノルタ・フレックス**が初心者にも經驗者にも歡迎せらるゝのは當然の結果であります。

ミノルタ

フレックスの機構

クラウンⅡシャッターと二重撮り防止装置 本機に裝備せる「クラウンⅡ」シャッターはミノルタ工場に依つて完成されたコンバータイプの精密國産シャッターであり、その機能は輸入品に比し全く遜色なき精確度、圓滑性を具備するものであります。

クラウンⅡシャッター(1. 2. 5. 10. 25. 50. 100. 300. T. B)の露出ボタンはカメラ前板側面に裝置せられてある故に撮影に際しカメラを両手でシツカリと支持し乍らシャッターを操作せしめ得られます。シャッターは撮影毎に必ずフィルムを捲かなければ作用致しませんから二重撮りは未然に防止し得ます。本装置(特許出願済)は**ミノルタ・フレックス**のみに見る獨特の新装置であります。

パララックスの自動矯正ファインダー拡大鏡 ファインダー映像と撮影映像との視差の矯正は焦點調節桿の動作に聯繫して自動的に補正されます。

正確なピントを検するに便なピントガラス全面を一目で見られる拡大鏡が裝備せられ、ファインダーフードの前蓋を押し上げますと透視ファインダーとして使用する事が出來ます。最近接撮影は0.8米であります。接寫用補助レンズを使用する時は13吋まで接寫可能であります。

フィルム捲取り自動停止 フィルムの捲取りは小釦を押へハンドルを廻す一齣毎にカチリと停り且つ自動的に撮影回数が表示されプロニーフィルムにて12枚の撮影が出來ます。尙本装置はシャッターの安全装置と聯繫し二重撮り防止装置の一部を成している精密なる工作に依るものであります。

附屬品

プロマア F3.5 75m/m
クラウンⅡシャッターカメラ肩紐付

¥ 245.00

速寫ケース ¥ 8.00

フィルター 28.5m/m ケース入	¥ 5.00
日除 ケース入	¥ 6.00
焦點盤日除	¥ 1.20
接寫補助レンズ(二個)及 視野矯正レンズ(ケース入) 1組	¥ 22.00
No. 1 40-20吋	
No. 2 20-13吋	

オートプレス ミノルタ

6.5×9cm

100%の確實性を有する

シャッター同調發光装置を完備せる

自動聯繫式距離計付大名刺判

オートプレスカメラは時、場所の如何を問はず素晴しき速寫精能を發揮する最高級純國産機で有ます。總クローム鍍裝の清麗無比なその形態は機械美の極致を具現して居ります。クラウンラピッドSシャッターの完成はミノルタ工場多年に渉る研究に依る精果であり同級輸入品に比し些かの遜色なき機能有する高速度シャッターとして絶對的自信を有するものであります。

1. 1/2. 1/5. 1/10. 1/25. 1/50. 1/100. 1/200. 1/400. T. B. (セルフタイマー装置)

焦點調節桿の運行は正確に距離計とレンズの自動聯繫を保持し距離計窓を通じて被寫体のピントは極めて見容く迅速に求め得られます。最近距離は1米。


距離計は正像合致式に依る精確堅牢さを保證されたもので瞬時にしてピントを求め同時に被寫体をキャッチする**プレスカメラ**には不可欠な装置であります。

ファインダーの視野矯正作用は、焦點調節桿の運行に依て聯動される距離計への作用と同時に進行され距離の遠近に伴ふ撮影範圍の誤差を常に補正される精巧なる工作になるものであります。

プレスカメラに於て閃光電球とシャッターとの聯結發光装置の必要なる事はプレスカメラ本來の使命から云つて當然であるにも拘らず未だ本格的な聯結式發光装置を見出さないのはその聯結装置が非常に難かしいからであります。

即ち閃光電球の品位の絶對的均等性は保し難く、電池の使用程度に依る電流の強弱、シャッター性能の相違、電導間に生ずる抵抗、接觸の良否等は何れも機械的に完全なるシンクロナイザーの障害となる條件であります。

オートプレスミノルタは是等幾多の障害を解決しカメラ自体がシンクロナイザーであり特殊装置のあるシャッターに完全に直結される發光器を有するものであります。**プレスカメラ**として最も熾烈に慾求する3點を完成したる本機に於ては1秒—1/50秒は自在に確實に同時發光撮影を敢行し得られるのであります。



オートプレスミノルタカメラ

プロマア F3.5 レンズ
クラウンラピッドSシャッター ¥ 290.00
取枠6ケ パック枠付


同用同調發光器 ¥ 13.00
(ボルトメーター付)

携帯用上製鞆 ¥ 10.00
(カメラ・取枠6ケ・パック枠・發光器・收容)

キング




寫真用具



丈夫で使ひ易い

キング三脚


三段伸	¥ 4.00
四段伸	¥ 5.20
五段伸	¥ 6.60
七段伸	¥ 8.60
小型五段伸	¥ 4.70



凡ゆる撮影に便利

キング自由雲台

小型	¥ 1.30
大型	¥ 2.00



これは重寶!!

撮影上のキーポイント
露出の決定は.....

キング露出計 ¥ 1.80



現像は手軽に行へる

キングロールタンク

ベスト用	¥ 2.70
B2用	¥ 4.00
大名刺用	¥ 4.00




印畫の焼付に最も理想的な焼付機

キングアマチュア

プリンター A型 ¥ 13.00

(ライカ判からB2判までマスク付)



現像に 焼付に 常時使用の

キングMQ

特約店

東京 浅沼商会
大阪 浅沼商会
京都 浅沼商会
名古屋 浅沼商会
神戸 浅沼商会
横浜 浅沼商会
仙台 浅沼商会
福岡 浅沼商会

浅沼商会發賣