

CAMERAS CATALOGUE

健全娛樂は寫真趣味より。



慰問寫真を送りませう。

FIRST
CAMERA
WORKS

ファーストカメラワークス

ファーストカメラが何故 最高の聲價を得たか

ファーストカメラワークスは創立以來三十年の古い歴史ある工場であり、其設備は最新の工作設備を施して熟練した技術者に依つて細心の注意を以つて極めて入念に親切に、總ての部分が製作されてあります。

でありますから實際に御愛用になつて其眞價を知る事が出来るでしやう。

弊社の製品は第一回東京輸出雜貨展覽會並に東京工藝綜合展覽會に於て共に其品質の優秀なるに付賞状を賜はりました。

レンズ

我國の光學工業が、世界の水準以上にある事を知て頂きたい。

國産レンズでは、と不安があつたのはかつての事です、今日の發達した我國の光學工業は寫眞レンズに於ても、歐米品を凌ぐ良品が限りなくあります。

ファースト レンズ



ヒット レンズ



トーコー レンズ



ファースト各種カメラには永年の苦心研究に依る特別設計の高速鮮鋭な下記三種の優秀なレンズが装備されてあります。

ファースト アナスタグマツト

F 4.5 F 3.5 …… 7.5 mm 105 mm

このレンズはファーストレフレックス用に新に設計製作された高速鮮鋭な高級アナスタグマツトであります。

ヒット アナスタグマツト

F 3.5 …… 7.5 mm

このレンズは新構成四枚レンズ超高速鮮鋭アナスタグマツトで主としてオートセミファーストに装備されて居ます。

トーコー アナスタグマツト

F 6.3 F 4.6 F 3.5 …… 7.5 mm 105 mm

東京光學精密機製作株式會社製で、同社は特に弊社の乞を入れ製作されたもので歐米一流品と比較して優るとも決して劣らぬ優秀なるレンズとして噴々たる好評を得て居ります。

シャッター

精工舎製シャッター

時計及精密機で世界的信用ある大東亜第一を誇る精工舎時計精密機工場で作られたシャッターが下記三種あり何れもファースト社各種カメラに装備され、正確、堅牢、極めて精巧な事は數十萬愛用者の賞讃を得て居ります



Sセイコー
シャッター
自動撮影器付

1秒より……250まで



Sリヒト
シャッター
自動撮影器付

25 50 100 B T



N.Rセイコー
シャッター

1秒より……500まで
5枚羽根シャッター

ファースト社製

シャッター

シャッターはレンズに次ぐ重要な部分で絶対正確堅牢でなければなりません、其點ファースト社製の下記各シャッターは何れも精巧を極めた優秀品であります。



ウエスターII
シャッター

自動撮影器付

1秒より……250まで




ウエスターI
シャッター

1秒より……250まで



N.Rヒット
シャッター

1秒より……500まで



ファーストB
シャッター

1/5秒より……1/150秒まで

二眼レフの最優捷 国産レフの王者

ファースト レフレックス



本機は被寫体の實際に寫る6×6cmそのまゝ、上部のフોકシンググラスに捕える事が、出来るので被寫体の配光、階調、陰影等の効果を充分に生かす事が出来ます。

型体……洗練された外觀、充實した品質は二眼レフレックスを知るカメラマンの賞讃の的であります。

レンズ……本機にふさわしい特別設計の高速鮮鋭な高級アナスチグマツトで6×6cmの隅々まで鮮鋭な焦點ををび、全紙判の引伸にも余悠のある鮮鋭度を備えて居ます。

映像擴大鏡と反射式ファインダー……擴大鏡は約四倍に擴大された被寫体を見る事が出来ます。又右側裝備のレバーに依つて反射式ファインダーとなりこれは焦點フードに光線が入つて見にくい時など極めて便利であります。

焦點調節と深度表……焦點調節ハンドルは聯導して焦點の深度を示す様なつて居ります。

フィルム捲取自動ストップ……フィルムの捲取は一駒宛自動的に停止し外部より撮影駒數を知る表示窓があります。

露出計……ボディの背部に正確な露出表が備えてあります。



First Reflex

オートセミ ファースト

(4.5 × 6 cm)


瞬間に鮮明に、これは近代カメラマンの等しく欲する要求でしやう、その要求にぴったり適したカメラこそオートセミ・ファーストカメラでありませう。

一寸ボタンを押せばカメラは速座に撮影体となりファインダーは距離計見窓と兼用でありますから被寫体の構圖を定め乍ら右手で距離を合せた手でシャッターボタンを押せば直に撮影出来る、此間僅か數秒で操作が出来るのが此カメラの特長です。

距離計聯導は極めて正確然も外部からの打撃に不感と言つてよい位堅牢な特殊構造になつて居ります。

レンズ此カメラに特に設計された鮮鋭無比の四枚構成新レンズが装備されてあります、外に東京光學製トーコーアナスチグマツト付も將來發賣されます。

シャッターはウエスターとSセイコー共に今更説明を要しない程有名な優れたものです。




U型ファースト シックス

6 × 6 cm

ファーストシックスU型はプロニーフィルムを使用して6 × 6 cm判12枚撮でセミ判では少し小さいとお考へになる方に最も理想的なサイズとして御褒め致します。

外觀はガッチリとした流線美を現し凡ての機構の卓越は鮮鋭なレンズと相俟つて凡ゆる複寫体を思ふ存分征服する事が出来得ます。






U型セミファーストは小型カメラ界のNo.1として数萬の御愛用を得て参りました。

これは如何に本機が大衆向として優れて居るかを立証するものであつて下記の如き多くの特長を持つて居ります。

ガツチリとした外觀の美、鮮鋭なレンズ、精巧正確な輕快なシャッター總てがどのカメラより優れて居るからです、又目に見えない微細な點にまで注意を怠らない製作良心は常に堅牢を保ちます。


U型 土 セミファースト

銃後の姿を戦線へ。



慰問品に寫眞機

を送りませう。



B.B

セミファースト

南北へ慰問寫眞を送りませう。

Bセミファーストは反射式と透視式の二種のファインダーが装備されてあります。

この反射式ファインダーは透視式ファインダーに於て困難なカメラアングルを充分に生かす事が出来るので極めて便利であります。又此の兼用ファインダーの装備に依て外觀が一層優美になりました






高級 ベビーセミ ファースト

4.5 × 6 cm

ベビーセミファーストは
其の名の如く目方僅か
340瓦のプロニー半裁判カ
メラ中最小型の可愛らしい
セミ判カメラです、然もこ
の小さな體に凡ゆるセミ半
裁判カメラの特長を備えて
居ります。


レンズはファーストアナ
スチグマツト並にトーコー
アナスチグマツトが装備さ
れ、そのレンズの鮮鋭な事
は拡大引伸が思ひのまゝで
す。

シャッターは精工舎製自
動撮影器付リヒトと精巧な
1秒から $\frac{1}{200}$ までのウエスタ
ーI型が装備されてありま
す。




B.B.ベビーセミ ファースト

4.5 × 6 cm



Bベビーセミファーストは従来小型カメラに装備困難とされて居りました、ボデーシャッター装備に成功し絶対撮影に必要な反射ファインダーを透視ファインダーと併用に考案装備し小型カメラの完璧を期して居ます。




【型セミロット

4.5 × 6 cm

ファースト社が、新たに設計したニュータイプで近代的外観、精緻な機構、優秀鮮鋭なレンズは焦点の正確と相俟つて擴大引伸が思ひのまゝであり、正確・堅牢なシャッターは銃後の記念撮影に鍛練旅行に軽快な動きに依つてあなたの趣味を充分満足さす事てしやう。

Bセミロットは反射式ファインダーの装備に依つて一段と其偉力を加へます。



B.Bセミロット

4.5 × 6 cm




センター

(6 × 9 cm)

プロニー判の異彩

ボテールが流線型シークなスタイルで一吋ボタンを押せばスプリング式で鏡玉部が飛出し直ぐ寫せる速寫式の新銳機でファインダーは透視式と反射式の二種を装しレンズはステートアナスチグマツトで前玉フォーカシングに依つて3 1/2呎の近距離撮影も出来ます。附屬の中枠を入れて寫せば1/2判(4.5 × 6)cm判が16枚撮れます。





スピードポケット

4 × 6 cm (ベスト判)

本機はベスト判カメラの凡ゆる長所を集めたファースト社自慢のカメラでベスト判カメラ中のどのカメラより小型で、重量僅か100gであります。取扱は簡單スプリング式による飛出し式で面白いスナツプが秒間の早さで寫されます。

尙ベスト判の外中枠を入れて1/2判専用にもなりますから同時に二個のカメラを御持ちになると同様の役目を致します。





コッカカメラ

大名刺判 6.5 × 9 cm
乾板、フィルムパック兼用

総 金属製で優秀なモロツコ皮に被はれ革蛇腹を有し反射ファインダーと針金式透視ファインダーの二種を装す。



蛇腹操出はウォームギヤーに依つて頗る圓滑に焦點調節が出来ます。

然し價格極めて至廉、初心者用としての理想品であります。

ファーストエツイ

大名刺判 6.5 × 9 cm
乾板、フィルムパック兼用

本機は極めて薄型でチョッキのポケットにも入り流線型瀟灑な最優秀カメラで機構の精巧體裁の典麗は世界の市場に出して些の遜色なく凡ゆる點に於て無限にカメラファンを喜ばす精麗輕快最終の華として推奨し得らるるカメラであります。




ファーストフィルター

世界一を誇る獨乙製光學ガラスを原料とし躍進日本の精密光學の技術をつくした研磨法に依つて製作された一枚ガラス製フィルターで絶對平行面で貼合せたフィルターと異り光線で吸收率が優秀で露出倍數も少なく永久不變です。



クイーン引伸レンズ


引伸用レンズとして賣出されて居ますクイーン引伸レンズはファースト各種カメラに取付撮影用として絶對の好評を賜り居りますものと同等品で尖銳度に於て皆さんの御期待に添つて居ります。



レンズフード

撮影に際しレンズの寫角以外の不要光線を除く爲に弊社は弊社カメラの専用レンズフードを用意して御座います。

ネジ込み式に成つて居つてフィルターホルダーとしても使用出来ますから極めて便利です。



露出表

被 寫 体	1・2月 11・12月			3・4月 9・10月		5・6月 7・8月		被 寫	秒速 M	距離	露出
	11	12	3	4	9	10	5				
明るい前景のある海邊	80	100	200					ゆつくり歩く人物	11	4	250
雪景色	80	100	200					速く歩く人物	1.4-1.7	4	350
廣漠なる風景	25	50	100					走る人物	10	10	1000
明るい前景のある風景	10	25	50					自 轉 車	4	10	400
暗い前景のある風景	5	10	25					ランニング	10	10	1000
明るい森・木立	1/2	1/4	1/10					トロットの馬	1.7	20	150
暗い森・木立	1	1/2	1/4					競馬	12-15	15	650
明るい街路・木や緑地のある	10	25	50					電車	7	10	150
暗い街路・木や緑地のある	1/2	1/4	1/10					普通列車	12.5	20	200
白い明るい建築物	25	50	100					急行列車	20	25	1000
暗い明るい建築物	5	10	25					帆船	4	20	200
明るい木影等屋外人物	1/2	1/4	1/10					疾走する汽船	7.5	40	150
暗い木影等屋外人物	1/2	1/4	1/10					波		30	250
明るい窓際の人物	1	1/2	1/4					激浪		30	500
窓から一間奥にある人物	4	1 1/2						競走のモーターボート	10	30	1500
明るい室内	10	4	3					競走の自動車	20	30	1000
暗い室内	90	30	20					スキー飛び	16	15	1500
								市電		10	100
曇天は倍の露出 暗曇たる日は四倍								航海中の船より			150
春秋の十時から十一時迄、一時から二時迄一倍半								列車の窓より	8		500
夏九時から十一時迄、一時から三時迄一倍半								ス ポ ー ツ	8		1000
朝八時から九時午後三時から四時迄								靜かに遊ぶ子供	4		50
冬十時から十一時迄、一時から二時迄倍、九時 から十時迄、二時から三時迄、四倍								活潑に遊ぶ子供	4		250
F 28 1/2倍 45 1/4倍 63 1/3倍 1/2 1倍の露出											

露出時間と距離は反比例する即距離が

1/2の場合はシャッターは2倍になる