

FD

畫紙

類

フ度も種 を記してカメラ 御購入の知り上もありますが、其の中カメラに使用されて居る の御参考に 供的「 1,00

の三ム居つフ間來一二才いの類現 す位の力存墨 t でンの でバネと暮の 間隔を調節出水ング式 フォーカルプレーンシック 調節を行はなければなりキャッターの速度を 定める時に十分の一秒位迄のシャツター間隔とそれを 働かせるバネのレーンシャツター 來シまはを加 K! 様ツん一切減 にタが般るに 、に事依 つはセ幕がつ て一ルの出て

シャツターを働かせる便利なメーはシャツターであります。かねのシャツターであります。かいの秒を刻む事が出來ます。一 英の 1のるバマカネ 便利な 仕組になつて居りに 自働撮影装置があつてます。一般的のものとしてす。一般的のものとしてす。一般的のものとしてすが、一般的のものとしていいての露出を行ふ事 アーにせ

ダー影來、ヴの、 ≥ 1 + 50 月 1 100 の秒 中の に露 自出 働が

ル 1 25 ヤツ $\frac{1}{50}$ 1 なの 自露 出が 撮影 出 装來

ヴ

マのタ という 1 50 ない かん 1 50 ない 1 りルヤ ましッす同々 。じくと 間単なるセ ルバ フリ 及才 12 マヤ

テ

25 シャ 1 50 100 T B及セル

12 7 15、ツター

 $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{100}$

 $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{150}$ T В

 $\frac{1}{2}$ 1 5, $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{50}$, $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{150}$

及セル フタイマ

ブ 2、150、1 $\frac{1}{50}$

A クラウンシャツターへ 100 7 200 T 及、 B

Bクラウンシャン

10

5 クラウンシャ B 12 フ タイ シッ 7

クラ 50 ウンシャ 、T、B アー(ミノルタシック

優 秀 國産 力 大

と考絶 BK て関製へば 外國製品と斷定し、 ラでなければ撮影出 來な寫

頃 ら言質なもの、よいもありました。

00 强々

カメラだけ 發達 たられて、党と考へられて、党をおれて、党をがした。 関産カメラ だけ 發達 線に立つて、党を の優劣を争ふ産業戦絶に世界の最高級製品に世界の最高級製品に世界の最高級製品に世界の最高級製品に 線一をに品 平

神選擇の自神選擇の自 下几 活 六 級由 ひは タ人た て小力生い或必な カさ

◎ベビーミ

う。併しお値段は極めてお廉く、家計簿に特別の御豫算 意なさる時、皆様の御家庭は敷倍の明朗を増す事でせ をお組みになる必要もない事でせら。小學校の ハイキングのお供に、 ベスト及ベスト半載判兼用で、フヰルムは最も御經濟、 もなく、買つたその日からすばらしい作品が出來ます。 ん、嬢ちやん方でも樂に御扱ひになれて、且つべークライ の機體は極めて丈夫です。距離や絞りの難かしい理論 是は御家庭向の極めてスマー の背にもたせたフキルム面の彎曲は巧に單玉の收差 眞に完全無缺の獨創的製品だと言へ 御家庭の團樂に、必ず一個は御用 トな流線型カメラです。 ませら。 ちや



~ 强力ベー スト及同込兼用 單玉固定焦點 卜沈潜鏡胴式

25 50 ` 同速寫ケ 100 B シャッ

R

九五〇 1.00

○ミノルタ・ベスト

ケ 恰もこのミノルタベストの為に作られた言葉ではないか と思はれる位、 です。先づ三段伸式の剛體蛇腹を御覽下さ とか言ふ言葉が、 に入れて携帯する時の軽快さを御想像下さい ラは記録する眼だ、 ミノルタベ 最近流行つて居りますが、それは とかい ストは近代感覺に適當したカ メラは生きた萬年筆 速寫

な様に、 果を發揮する事が出來ます。 調節式の三種に レンズは特にその御使用範圍に從つて御選擇に御自由 F八の單玉 固定焦點と、F五·六及四·五 完全なファインダーと相まつて、素晴し いたし ました。サイズはベスト及同半截 の焦點



る之は普及型優秀カメラです。

ベスト及光判兼用

紳士のポ

トに、淑女のハンドバッグにそして小中

の方々

の肩に、

さつそうと、

近代生活行進曲を奏で

速寫ケー コロナ 固定焦點 近距離アタッチメ ロナ F五·六付 F四·五付 三五・〇〇 111.00 一九·五〇

スス 三、五〇

ルタ・シックス

伸に を縱横に持ち替へる必要のないこと、そして密着にも引 れはこの も最も扱ひ易い大さであるからです。 の間にか流行の寵兒になってしまった6×6判、 <u>п</u> 形が最も近代的な感覺を持つ事と、 ルムに十二枚の繪を作り得る事力

意味で、 25、50、100、20TB)及びセルフタイマー付の三種を組ウンC(25、50、100、15 T・B)とクラウンB(5、10、 を併せて、此處に生れたミノルタ・シックスは、あるゆる み合せました。 ズは優秀コロナ五・六及四・五にシャツターはク ルタ・ベストの輕快さと、 皆様の御趣味にぴたりと一致する事と存じます。 セミ・ミノルタの

す。 ガッシリとして寸分の隙のない作畫に申分なく、 室内などの特殊撮影にも偉大な能力を發揮いたしま ルタ陣の中堅を荷ふ誠に手頃なカメラです。



クラウ F 五シ ・五ツ ・ナッ 四0.00 五三・〇〇

S 右用速寫 コロス・五 ヤツ 六0.00 五一〇〇

也三 ミノ ルタ

て戦闘艦陸奥の様に堅固で機敏で イン・メエリーの如く優美で、 と誠に申分のない之は珠玉カ 精巧で、 メラです。 - 扱ひ良く、寫し良 豪華で、 そし

秀コロナア四·五、シャツターはクラウンB(5、10、5、 撮影回數を指示する装置になつて居ります。 ら焦點ボケなどの心配は絕對に御無用です。レンズは優 カメラは特に設計された距離計を附する事が出來ますか つ掌中に樂人る點でも理想的な判と言へませう。 ロニー半截判はサイズとして最も經濟的であり、 200、T·B)で、一囘露出每に數字盤が廻轉して、 この



口二十 クラウンBシャツター 一%判

速寫ケー 速射ケン 同用距離計 メラの み用)四・五〇 六五.00 一五.00

-ス(距離計共入)

百發百中、毫も心配なく安心

カメラは、このオートミノルタでせう。ファインが 並んで装備された距離計で距離を測定した時、自 並んで装備された距離計で距離を測定した時、自 でを落す事が出來て、動體、静止體のました。 める事が出來す、サイ、 品の " 行く事と存じます。 及 サイズは密着でも充分鑑賞出來動體、靜止體の區別なく確實に寫 シャ い大名刺 " 自 ダ ·働的 及 しと 引



大名刺判乾板 乾板ホ ク ンプキ ル 赤 十 水 1 ダーケケ、レガーケ 六ケ レリ ズ

クラ 7 ウ チ ラ シャツター F四·五 □三五・00

R サ 7 ンパ F四·五 二六五・〇〇 R

〇ハッピー・カメラ

じつく 不可能な撮影は絶無です。 調節し、構圖を點檢し、 物大 是は るカ 何時の如何なる場合にも、 の撮影も容易で、 りと落ちついた問違ひのない作品を作る事 ンド型大名刺のカメラです。 として永久に獨自の品格を保つ事 一つ一つにつ 上下、左右のアホリ 常に作畫の標準を保 蛇腹を伸せば殆ど管 いてピント の出來る。 を微細に の出來

曾有の犠牲的廉價で提供し得るのも大なる誇りの が無きにし 速寫機能の點で、幾分かロ・ 同じく ンズは あるでせら。而もこの種の も非ずですが、作品の完全さは、 コロナ下四・五、之れにクラウンシャ セルフタイマー付のものとあります ールフイルムカメラ なる誇りの一つで それを補つ K 0 劣る點 携帶と



大名刺判正二段伸蛇腹 乾板取枠三個 クラウンB コロナア ツクホル F四 及 ナスチグ ダー シャ ツター付 五五・〇〇 "

六五·OC

簡 單 を 御薦め 致します。 方では、ロールフイルムら餘り苦勞をせずに 寫眞 用 0

4 D の御 出 御旅行 來る利 0 便が 携帶 ラ あ ります。 便利なばかりか 容積も小さり 1 白目 畫方 フも イ輕

の的 3 殊 L 豊富に 最近 望 力 は され て居 寶石 -ります。 種 如く豪華な 體裁を具趣味的携行具としての 如く豪華な ~0 た型 も態

被寫體 便 態而 しなけ す 上單 \$ 函 を決定す 装置 。無 型 な な 术 焦限大 3 の數種 0) 構造は、 位 或 スン n ば なりま 調節式 は K 置を定めなけ ます 前玉 を除 至る迄の ることは出 を押 ング 所謂固定焦點式の 七 を廻轉するこ 焦點硝子を覗 ん。 もの 式が多く ては 被寫體は 5 孰れ は とに 悉 ばなりませ 蛇腹の も所謂 よっ 採用されて居り も所謂スナップショッととに依つて 鮮鋭度 ・蛇腹を具 1 す TA ファ 80 伸縮、鏡原 T 直 ん。 1 で、 被寫體を檢 ちに ンダ、 へた 撮影 六尺 ま K 乃至 視 を調 取八最 7 は 節 R も無 コれ

使 半が一 チ 撮 畫 的 の倍の 0 る價値があります ŋ なども、 (3 × 小さくなる 畫が出來る 長所があります 4センチ は 工 とさ 判 0 ム一枚當りの 經常費が安く ブ 御構ひなけれ D 口二 ニー(2B)判であり 半截撮り(4.5×6 充分御 \$

に御任せ致しませら。 種口 n 4 用力 メラ 擧げ ま

イコン 久(3 × 4 m 判

= 五. 2 10 ラ

一六〇・

" F 三·五 ラピ 二二五・〇〇

セミ J タⅡ型 ラブ D = 十六枚撮



1 + 及 F三·五 ピッツ

四五五 O 0 (速寫ケ

ース付)

久 -ブ D 六枚撮

F四·五 テ 12 7 シャ

五 00

三五五 = ムパ 1, 九〇

. Hi. 7 1 10 " 1.

PU

七

00

F

Ŧi.

7

10

二四五・〇〇

1コンタ(ブロニー判及光兼用)

Sコムパーラ F四·五 ピッドシャターアルバダフアインダー

F三·八 ンダ パーラピッドシャッ |四五・00 1100.00

パーイコンタⅡ型(ブロ 二一判及光氣用)

自働焦準式(速寫ケース付) F四·五

四一五.00

ラピッド

五一0.00

シックス 6 × 6 c/m

> 速寫ケ Sコンパーラピッド 三、五

シャター付 パーラピッド 二。八 五二五・〇〇

五八五・〇〇



ネツター 下六・三 ネツターシャター付 (ブロニー判) 六九.00

下六・三テルマシャタ, Sクリオシヤター

ハニ・〇〇

| ○五·〇〇 10.00

110.00

F四·五テルマシヤ SDI

F四·五SRコムパーシャタ

F四·五SRコムパー F三・五SRコ

ネツターⅡ型

ネツター四・五

1110.00 五五・〇〇

S

(バルブ付) 一六五〇〇

ペピー・ブロニー エスト判單玉付 六·五〇

コダック六二〇型(名刺判)

固定焦點 單玉

(黑又は褐色) 四五・〇〇

複玉

五0.00

焦點調節式 KA六·三

七五・〇〇

五〇〇

KA四・五(ケース付)

六一六型コダ 固定焦點 ック(IA判)

單玉(黑叉は

複玉 ○ 五五〇〇 五0.00

焦點調節式 KA六·三

七0.00

ジッフイコダックヴェスト 複玉付 一九·五〇

六二〇(六二〇

スティグ F四·五

一六0.00

マット

イガ 付 F三·五

九五・〇〇

名刺判八枚·十六枚撮兼用 聯動焦點調節式 K·A·F三·八付 シャツタ

速寫ケース付


四二五・〇〇


ウエ ウ 四ルエ R 7 IIシャ " 三一八・〇〇

ウエルタペ 型 (4.5

S

二二〇五 0 0 0000









ベスト十六枚撮

フォスアナスティグマット F二·五

オカルプ (速寫ケース付)

一五五・〇〇

オスアナステイグ

F 三·五

(速寫ケ ス付) 104.00

16

プ

ラ テッサ 7 N シャ ヂ + R 7 付 F 三·五 スト十六枚撮カメラ F四·五 F三・五コムパ 11110 | 五.00 一六0.00 一八五.00 一二五・〇〇 コムパ コムパー コム 0

ト及3×4°/m銀用 シャター付

コリゴン E三·五 F 三·五 才 コムパー トプロント

11100

◎乾板パツク兼用カメラ

安 持運びが比較的嵩張つて不便であることさへ 御承知な 3 像 乾板を使用 サ イズのフィル を檢することの 用しても倦きの 乾板パ し得る利得もある譯であります。 の輕快味と、 ツク ムと乾板とでは、 出來る乾板の堅質味とを 合せ 來ない ムのやらに 兼用のカメラであります。 必要に應じて 焦點硝子上 カメラ、 白晝入替が出來ず 約倍の値段の 保有 開 佝ほ き

はな \$ 七 此種力 伸 愛用者の をす 手 メラ 3 此のサイ でありまして、國産品と舶來品とを問はず 多 K の標準型は、 V ても、操作が非常に 樂であり、つまりまても、操作が非常に 樂であり、つまります。これは一時の流行でメラだからであります。これは一時の流行で サ 何と云つても大名刺判(6.5×9

向 手頃 なカ

々な あり、 n 更に ませ 0 何枚で 3 ル も途中で 引出して、乾板と同様 ムパツクは 一打一包のまっ、ソクの長所をも記して 置かりてからであります。 一來ます 替することが 0 一包のま」、ロー 引替へ、 乾板と同様 携帯に 一仕便 枚舞利で ルば でフ

すると に距裝離 ます 焦點を調節するに × 叉 D

正確に焦點を定め

7

寫腹撮影の

機體の

つて

撮寫や

蛇

ルフイル

伸度

は人物

トエツイカメラ(大名刺判)

テッサー テッサー Sコン パーアホリ付 F四·五 F四·五 一二つまり 一〇五ミリ

SRコンパーアホリ付

九五・〇〇

九0.00

テッサー F四·五

Sコン パーアホリ 一〇五ミリ

テッサー Sコンパーアホリ無 F四·五 一〇五ミリ 一八五.00 一六五・〇〇

10.00

18

ーアホリ無 F四・五 一〇五ミリ

ラヂオナー

Sコンパ

-スカメラ (大名刺判)、取枠三枚

パツクホルダー付

オートプロント F四·五 ヤター 五八·〇〇

F四·五 新バリオシャター

トリオナー F四·五 ヱルカ 四八.00

F四·五ヱ ルカシ

三八・〇〇 四三・〇〇

Bシヤタ

◎クラツプ型とレフレツクス

間の 細 ヤツターがあります。これは感光膜面の幅と同じ長さの 面に取附けられるシャツター る所謂レ とか二千 -であります。此シャツター附のものにクラツ とレ 隙間を有し黑幕が降下する式で、幕の降下速度と隙 7 カメラのシャツターは、カメラの入口で 開閉す 分の一秒とかの短露光が出來る最高級シャ レック 調節に依つて、非常に速い、 シャツターでありますが、今一種、感光膜 スカメラがあります。 即ちフォー カル 例へば千分の プレ -

或はスポ ります。 速寫の 利く點から、機敏を第一要件とする 新聞寫眞班 ツ寫眞の撮影などにはクラップ型が第一であ

間撮影に 投ずる通り V 際して最も便利であります。 の畫像を檢して居ることが出來ますから、 今寫すと いふ間際まで、感光膜面に

枚撮り(6×6センチ判)とか云ふ 正方形の特殊サイズ 0 が普通で、 エスト十二枚撮り(4×4センチ判)とか プロニー十二レフレツクスカメラの完成に 成功致しました。畫面もたカメラ工作技術は、竟にロールフイルム使用の 小さ びません。 此種 ます。 ンドカメラには求められませんから、 0 これらも 便宜上兹に一緒に掲出致しまし メラは、名刺、 然しレフレック 輕便と云ふ點は他のハンドカメラには 到底 手札、カビネと云ふ 大型の スの長所は、又反對に普通 最近の洗練さ た

イコフレックスⅡ型 7 ム型)



四。五

コン 三九〇・

三五五 00

1110.00 00.00

ローラ レツクス



コ F三·五

F三·玉 四六〇・ 回00.00

4×4センチ判

ローライ コード 6×6センチ判(Bフヰ 専用)

テ テッサ ツサー

F二·八

四六0.00



二六五・〇〇

コム

三二五・〇

フオスフ 新型

オスア ナスチグ マッ F 三·五



二八五・〇〇

21

7º -及速寫ケ

レツクス



片面取枠六個 (大名刺判) シャツター

九八五・〇〇

木 ניי テ ル テト ム判)

テ 片面取枠六枚パツク枠付 " F四·五 七五. c/m ツタ

六八五.00

が出來ると でありながら大型カ として使用する カメラであります。此種のカメラは て居ります。 いる が、此標準型活動寫眞用フイルム 二齣を一枚メラの豪華版として、現在あらゆる 方面に人 のを特色とし、實に巧妙な 顯微鏡的精密 メラの機能に劣らぬ 寫眞を作ること 小型

撮影に 露出の恐れ す。 倍率に引伸しても殆ど密着と變らぬ をし、 " 感光度、 而も距離計 も焦點ボ の捲上げとが がありません。 整色性、 ×36ミリといふ 原畫から、八切、四切等のルム一卷に三十枚乃至三十六枚の 連續撮影 ケ とレ の憂ひ無く、 ンズの焦點調整との 連繋は、咄嗟の 微粒子、すべての 點から見て申分 連繋してゐますから、絕對に二 更にフイルムの 進行とシ 鮮鋭度を有つてゐま 0

22


此種のカ るものです。 ネタツ て居ります。又附屬品が豐富で完備してゐることも、 此種の 孰れも優美、 7 メラの適應性の廣汎と 底知れぬ興味とを約束す メラ 簡潔、真に落着のある 上品な體裁を具 ーネッテ ーネツテル、ライカ、コンタフレツクス、コ コ レチナ 等があ ンタック ス

望する メラは比較的高價では 一卷三十枚乃至三十六枚の 撮影可能も、大量生産を要 ことは、 般趣味寫眞家には、 永く愛用する上に或は 經濟だとも云へる ありますが、 好都合でありま 後の消耗品が 安い しよう。

ライカカメラ及び附屬品

ライカ カメラ スタンダード型

三個 個 レリーズ一本 距離計ンズ交換可能座金フイルム 才 7 カル ス付 1:3.5 F=5cm 本 一個 取枠



ライカ カメラ3型

並に%秒 日除け フィル 自働焦準式1 スに收む 標準鏡玉 =5cm取粹三個、 ズ交換可能座金、 -工 秒 5%秒、 シャッ 7 ラ鈎革、 ズ一本 速寫ケ 74秒

ライカカメラ3型

他は前記ライカ3型に同じ 沈潜鏡胴式 高速度鏡玉「ズマア 12 _ .. 2 F=5cm

0

ライカカメラⅢa型

金屬部をクローム鍍金す。 ○○秒迄標準鏡玉「エルマ - ズ、日除けを附屬し、速寫鞄に收む シャツタ 」1:3.5F=5cm 取枠 一秒 0

六六0.00

高速度鏡玉「ズマアル」1:2F=5cm 取枠一 シリーズ附屬し、速寫鞄に收む 個 ハ七0.00

ライカ用各種鏡玉

高速度鏡玉「 高速度鏡玉「ズ 大口徑鏡玉「へ 廣角鏡 玉「エルマア」 廣角鏡玉 角鏡玉「エル 準鏡玉「エル ~ ヘクトオル」1:6.3 F= クト 7 マアル」沈 1:2 円= マアレ マアー オル」1:1.9 オル」1:2.5 1:3.5 F= 1:3.5 1:35 F= H= H= H= 7.3cm 3.5cm 3.5cm 2.8cm5cm 5cm 5cm 五四六・〇〇 三七0.00 11110.00 140.00 一六0.00 11110.00 140.00

長焦點鏡玉「ヘク 長焦點鏡玉「エル 遠鏡玉「エル 1 7 7 **Г** J 1:4.5 F=13.5cm FJ 1:6.3 F=10.5cm ₹ J1:4.5 F=13.5cm ニセハ・〇〇 三四六・〇〇 九0.00

長焦點鏡玉「エル

マアレ

1:4

H=

9cm

11110.00

軟焦點鏡玉「タムバアル」1:2.2 F= · 9cm 回回0.00

遠鏡 玉「テリキト」 1:4.5 F= 20cm 三九〇・〇〇

テ リヰト用反射箱

二六二・五〇

器

オートフオーカス引伸器(フォ 18×24 萬能マスク付(レンズ附屬せず) 七五W電球付、オレンデフイルター附屬せず 7 マアトン 二八五・〇〇

ライカ引伸器「ヴァロキ」B型 イカフイルム並に 3×4cm 原板用、

13×18cm 迄自由に調節し得る萬能マスクを有 ンズ或は次記引伸用レンズを用ふ。印畫紙臺は ト乳白色電球、レンズは附屬せず、 ラ 七五ワッ イカのレ



ネタツクス

す

肩負皮紐 速寫ケ スプール ツアイス レリーズ マガジン 各一個及 テッサ レンズキャップ F三·五 400.00

テツサー F二·八 レンズなし ス付

三六五・〇〇 せせ0.0

ネタツクス用望遠レンズ

コンタックスカメラ 24×36mm 緩速度シャ トリオター下五・六一〇・五cm ツター 三九0.00

シャッター速度 乙, とより 1000 秒迄 L アイス テッサー 1:3.5 F=5cm 它

六00.00

一六六、〇〇

附屬品 特製速寫 2 ス 肩負 、皮紐 19 19 テ ズ 1:2.8 1:1.5 1:2 H 山 뇌



三五

17

三五 0回0. 九七〇・ 0 0

> 0 26

Ŧi. 六00. 七六〇・ 0 0 0

デ

(精密電 氣露出 コン タックス

一一、八五 五 V

九五 E

〇二四七

0五00

0000

0000

ス用

1:3.5 1:2.8 1:2. 1:1.5 五五五五 5cm :5cm

42mm 42mm 27mm 27mm

八四 四六八一 OMOO 0000 0000

1:2. 되 되 F = 3.5cm:2.8cm -4cm

望遠用レ ズ焦點深度目盛付

·K1:6.3 F2:8 1:4. 田 F=8.5cmF=8.5cm= 18cm =13.5cm=18cm

51mm

42mm

六三四五九 0五0 000

42mm 五五五九四 ---五 〇〇五五〇 00000 0 00000 0

"

五

+

コンタフ クス

Ŧi. 五付

1110 四五九八四二 三三二四六八 〇五五〇五〇 0 000000

ズ

8.5cm13.5cm 8.5cm

000000

5cm5cm 5cm

8 ナ + 及一·八用 五へ五へ 用(バョウ ルタ 3 木 ルター差入用) " 7 ハハ七三 0000

五

コダック ・レチナ

コダ " クアナス チグマ F =

F 三·五 ンンツ パパ 1 1 ララ 二四〇・〇〇

ムレチナ

10

1

エク A サ 三三 五五 二回〇・ 0 0

離ケ チ 二八五〇〇 六 0 0 五七七 五



近速

7 y 計を 2各號 製 二五・〇〇 八五〇

距離計

力

付け 3 ラ ダ プ離 及 t 五〇

五

0

チナ原板檢查器(特殊電球付)

タケ ス 類

手携カメラ用(黑皮裏ビロ 張肩掛革付

力 ーイコンタ用ソフト 取枠三個入用 取枠六個 ク枠入 枠三個 用 7 パック枠入用 00 枠入用 つブ 大手札判 五一〇 四・五〇 四八〇 四・五〇 ~ スト用 = 丁判 三六 三六〇 四八〇 四、五〇 裏付 裏付 手札判 =:0 三。 三・五〇 一 〇九 名刺 .00 回〇 0 0 0

◎携帶用の 組立暗箱

當致 研究し、 用 意萬端整つた所で露出の出來る 構圖を練り、 を練り、微妙な 調子の現はれを細には、悠然と 被寫體に對し、存分ふことが主で、個オー 第二義の問題し、存分 に問 がか 適 K F. 題

低前後の好 此暗箱 特徴は、 リが利き、 が取り腹 構造が堅牢安全で、前板、 り付けられ、前坂、英腹の伸縮が廣い範圍に 價後に格板瓦 地共に左って自 的右由

眞 携帶 を 缺點 云 る人 るかも 知れませんが、瞬間撮影に 何等問題になりますまい。 最向か の寫

用意して開意して開 組立を 叉 希望に ますが 何更申分ありません。 よ るな 0 一序に フイルムマ・ 何れもつては 手札判があります。何れも 序に

29

を取 立暗箱は 揃へ ます。 ます 信用のあ 3 に適するや 淺沼製が 一番御使用上 各種 組 立暗箱 \$6

を御採用に なる 斯界

立暗箱用

0

るコンズの

ゴー鏡玉

鏡玉

第一等の福 靜物 結 焦點 3 ます J" の深度も申分無く 音でるらうと存じます は、 一般野外撮影用は 甲分無・、ととを御薦め致します。ととを御薦め致します。 程至廉なことは しても満足な結果が 切れ込み 勿論のこと 需用家各 位にと 鮮明な畫像を 室內 人 像

◆淺沼工場製野外組立暗箱

感謝號 (手札判)

兩面取枠三枚四折三脚付 五〇五 五〇〇 0000

製用

三段伸伸 (手) 大〇・〇〇 本五・〇〇〇 神四折三脚付

感謝 取枠三枚四折三脚附 (カビネ判)

三五

00

30

特製 不可用面先 號號取細 六三・〇 00

三折三

右用三折三脚(安全八 八九二二五〇五五 0000

三九五〇

三八〇〇

(三折) 皮 鞄及三脚袋 折)一〇·五〇 四折) (五折) 111.00 七五〇

ビネ用 鞄 三四七八 ズック三脚袋 黑皮三脚袋 II-00 三六七 一、五〇

脚用三角雲臺 付金具付

同手

◇鏡 玉

國産 同 二

鏡玉 F四·五 五0.0

回二〇

0

三五 personal division in the last of the last 0 0 00

三

ミリ

七五

00

ズ

キングスペシャル ◇引伸器用 赤フ 中ルタ

F4.5

七五ミ

ヂヂオ


F6.3

00

=0

獨逸シュナ 會社製

F 五·四 鏡玉



七番 七番 四 17

九八八番番番番 三六 300 00 二七 17

五00.00 三七五・〇〇 六〇・ 五 00.0 五.00 00 0 0 0


110 ... ロン廣角鏡玉 リ(カビネ) F六

to.00

32

獨逸力 ルツアイス會社製

類ピテツサ F四·五 鏡玉



九八七六五番番番番番番番番 四三二二一八〇〇〇〇〇 0 = 1 1]

00000

0 0

0

-

王



四番 三番 F6.8 F6.8 F6.8 四 三五・〇〇 ハニ・〇〇 0.0 0

F7.7 F6.8 = 四二五〇 =:0 0 0

七類プロター鏡玉

田 12.5 | 0回。 0

五類プ 口久一 鏡王 F

四八:〇〇

口夕 セツ (容器付並胴

B 組合セ 三番組合社 二九三、〇〇

三四五·OC

三、四、五、 六組合せ

D

六八四.00



卜水

九八六

000

000

通用、

00000

〇五〇四四四四四 00000000

时时 时34%时光4时

二一〇九四四四 二五八〇〇〇〇 0000000

尺尺 0

(縞)

〇七五 0.五0

キング距離計 (光學的二重像合致式)

五.00

·=0 = 0

一、一八、二一號

グ特製ケ

00

(Con 1) 攻

三 一回〇 아나. 00 六○ミリ 兼用)

三二五〇

用フード 付粹

用 时时 3/4 时经

1.0

0 00

÷

-00 o

用 时时

ラ べせ 反射 曾社製フ 五〇 九〇 九〇) D' ビネ用用 擴大鏡

> 0 =0

0000

三五二〇

=:10

00 0

右 日本 四 四 四 四 四 四 四 四 段 四 四 段 四 段 四 段 中 伸 伸 伸 伸 伸 伸 伸

〇四八六五三 八五四六二九

000 0 00

回.00 型ン

型ン

五·〇〇 00 0

四 七五

伸

段段段段

伸

九.00 八六00

36

11111-00 二八・〇〇 五二

八七五

六六六二

段 段

同丸型三脚 伸 伸

六

三

イス

イコン平型三脚

四.00

二六〇

木 person person person

段(一六四四) 二三一四〇

同用特製皮ケー

"

キング自由雲臺

節式(一六一八) ツアイスイコ 大 形 形 ン雲臺球狀關 六〇 .00

六.00

カメラ傾斜器 カメラ微動操作器 三一・〇〇 一七五〇

カメラアダプタ

小捻 ○・八○

大捻より 小捻より 大捻に 小捻に

三脚アダプ

キングセルフタ

四·五〇 VO.00 七三〇 回.00 III-00

デ 號號 セセ コンセルフター ルル フタイ 用、セル 九秒迄作用) 及

一秒以

一三九四/三

五三〇

==0

、精確な選擇吸收性を賦與した新しいフ(1號より9號まで)

キングフイルター (優秀な光學硝子を採用し、

1	七	六	五	79	Ξ	=	-	品
E.	號	號	號	號	號	號	號	種
円	の全部、緑色	の主	の事	4.主	+2	00	4. 始	1114 34
A STATE OF LAND IN LAN	全色、赤外撮影用色に富む風景	いい 及繪畫の複寫用 特に赤袴色に富む風景	等物、及繪畫の複寫	影用 影用	一般全色撮影	一般正色撮影	弱正色用瞬間	用途
反生赤外	乾板フイルム	イルム性乾	イルム性乾	イルは乾强	イルは乾板	板色フス	板フィル色	光遊材用料感



						7
六〇ミリ	五〇ミリ	四〇ミリ	三〇ミリ	二五ミリ		フィルターの直徑
三・五〇	■·00	11.00	1:110	1.110	1:110	フイルター

ı	4	
	一選定器	但し何れも丸形、
	二、五〇	ベークライトケース入

1.00	一・五〇	1.00	0.五0	〇 粗	四
0.八0	1.110	0.八五	0.回0	〇 粘	三
04.0	1.00	0.七五	01110	五	=
04.0	1.00	0.七五	01110	〇 耗	=
本なジ共三	ジ込ニ本足共	ス人	ト 定 價	メン	チ
トクロスタ	フード付	萬能ホル		ング	+

角形

九.00	八.00	五一六〇	四九五五	四一〇	三、五五	三一五	丸形共	
	时	时		时	二时½	时	The control	
二二九五	110.回(一八三〇	一五三〇	一三六〇	ーー・九〇	一〇六〇	角形丸形井	

六〇 六〇

 $2\frac{3}{4} \ 2\frac{1}{2} \ 2\frac{1}{4}$

七〇

四〇五 二、八五

 $3\frac{1}{2} 3''$

-110 00

> 一、五五 三三五 一〇五

39

赤外線乾板フィッチ

ラツテンフヰルター 丸形 (內地貼付)

七六五四四〇〇〇五〇 三〇 四二:五五五

カ用 六五 五二

三〇

40

三二八八五 o 0

六七つ

九七六四四三

〇五〇五〇〇

○・五〇

七三五五

ニ・七の 九〇

五八

11-10

一・回の

一回〇

11.00 一六〇

三九〇 七

七九〇 五、五〇

イス・補助レンズ

Ŧi.

五〇

ディ (廣角補助鏡玉) (望遠補助鏡玉)

75粍	51粍	30粍 32 37 42	21.耗 24. 27. 28.5	一一三・五 まで	デイスター	
"	"	"	'I	〇・五より二まで	プロクサー	
二九・〇〇	14.00	1回.00	11.00			The state of the s

丰 大型 グ閃光器

大型 .

小型

III.00 四·五〇 回一〇 -八〇 00 0

二五〇

獨逸製發火石(角型三個入) アグフア設火石(角型三個入) アグフア設火石(角型三個入)

〇五

◇閃光電球及射器

キング反射器(電池付) II.00

マツダ閃光電球 大型 -110

特大 三個 ・五〇 回回

普及型 マツダ引伸電球 イッチ 五・五〇

ングポ ◇照明用具

ダ切替 附屬品マツ スクリ イッチへか ン金屬三脚及ケ ダ小型寫眞電球四個 タブルライ に用ひて便)四・五〇 三八·〇〇

7 9

ツダ小型寫眞電球(100V=NW 中型 (IOV 型BOW)

特製便利燈

 $\frac{1}{10} \frac{81}{2}$ =-110 ----

42

<u>=</u> 10 及中間ス イツチ付)

三・五〇

◇暗 室用 品

イーストマン現像タンク ルフイルムタンク

"

0

特價

六、五〇

111111-00 三九〇〇

同

及 " 7 ル 2 パツクタ > 7 三二一322 时时时时 號號號½½¼

六:二0

七.00

キング現像タンク

新パ 用ツ 四 ク乾板 名 刺 11.00 二、五〇 同 同 カビネ 手

七八〇

三・五〇

五・〇〇

角型ベークライト製現像タンク

名刺大名刺兼用

回.00

二・七〇

キングベークライト現像タンク(實用新案)

ベ攪 2 B 2 B 2 ~ 2 スト拌 スト スト B 事用 用保護帶 - 用桶と蓋 用中棒 ライカ用 用 中枠

> -40 10

00 HO

交換 キングA型暗室ランプ # - , 窓な (硝子なし)

二八〇

六.00

七〇

キング安全硝子 ヘガスライト キングC 型暗室ランプ キングB 型廻轉式暗室ランプ ヘプロ ×7吋 7 ロ、ブロマイド) Fe 木 クロ用) 11.00 八五三 七·五〇

二九〇〇 七五

全半四八カ手名 半四八八世 和刺 如 如 (大型) 如 (大型) 如 (大型) アラデ ツアイスコン製 ラツテンセーフライトランプ 三燈用切替スタンド 手大名べ ツダ ーストマン製 セーフライ アラデン大型ラン 現像用平バット キング焼枠(新案特許) 札剌刺 リエンタル會社製 8 ツクダークルームラムブ 五×七吋 八×一〇 バンクロ用安全電球 液溫檢查器 二一用各種類共 ×10时安全硝子付) 淡紅、綠色硝子d ◇燒 一茶電球 ◇暗 小型ランプへ一八三九、 赤電球 綠色硝子付 密 暗室ランプ .回〇 度 七五〇 四·七五 二八〇 .回〇 五〇八七 五〇 九〇 計 品 トグラス イ的へが露出暗 四八カ大 二燈用切替スタ ニトライト(上下點滅式) _ 6A ○ × 各 トランプ ラ ンタ 力 ツツビ手 滅光室 ル暗室秒時計 一枚付) なと安全光 切切木札 棒皿 Fe 五W電球橙色 方 ---四二一イド 判判判判 一九・自動 三七.00 九0.00 七五〇 三十五五 七五〇 五六二五 1.110 四.00 七.00 111.00 二六三木 一七五 ·四五 :10 ○三四七 三一直主 000 六二一 000製0五五子 五五五 0000 00五五

打打 名

六五 . . 大名 **九六**名 二、手 二八 〇〇札

二大ビス

六二

00

浪速式印畫自動水洗器 111.00

蓋付二圓上

二〇・〇〇 二五・〇〇 三〇・〇〇 三〇・〇〇 三〇・〇〇

三圓上

四(四ツ號ツ 五三圓よ上

一一・・・・色 ・・・・・色 八三九三一廣 ○五○四五口 -- 褐 -- · · · · · · 色 三○七三一細 五○二四五口 〇五〇八七日

無色細

· 九六二一細〇〇四六二口

一本組) 三一〇五二七 五四〇〇 四寸

-六0

- . 五八

稍子 五三二口 // 寸!

和戸ジョッキ このここ = O c.c.

新案ア C,C, ユアプ 四·五〇

ロールフ A 型 ム手札用

カビネ把手付 " 三、五〇 七五〇 五三九〇五五〇〇〇

キングB型カビネプ

コダッ ヂュア ス 7 ניי 三

六五 七五 五五五 四五 三 四 五オ

> ・四〇 三五 三〇 三五

九〇

0

ス スス

六

一二六五筒

〇五二 〇〇〇 c c c

c c

e e

・七〇圓 三三〇

八〇 五〇

錐

タ其他

竹製ピ = 0 五

匙 子子 硝子


01

ピン十二本人 セ 12

硝子 . ○五

五

原 板 掛 (折疊式)



一打掛

名 刺以下兼用 打掛 打掛

" 二打掛 二打掛

特製四切以下爺用 打掛

> 八〇 ・五〇 三〇 -10

IJ プ

リリツ プ

ル ムク (十二個人)

デ 口

ハンガ

• 10

七.00

四.00

ベス

一袋

袋

二五五

大カビネ -

枚

-10 三〇

刺 刺

イーストマンマスクチャ・ 二打

5 × 7 五〇

1.00 8 × 10

一、五五

自在 7 スク



 \equiv 四 (八.切判)

(手札判)

キング一貫マスク 用

四七〇

キング截斷器 用 用

用

用

切 切

六五〇

二五〇 1:10 ・五〇

・回の 三五 ·六五 ·四五

四三二 十十八六 七四0000

クツリミ ングボー - 五 0

七五时时

定判硝子 (特製筋入)

二手名

五四三二 切 用 用

·六五

00

硝子長定規 長士

一三〇八 四八カ手

五四五〇

七〇 三五

・回り

50

五五五 七五

力

切

切切

叶

糊乾 用用

三五〇

. .

四四〇〇时

◇引 三〇

ラツキー垂直式引伸器 (散集光式)

名刺判以下ライ 力判迄

獨逸シュナ 會社特

F四·五

F四·五 五七ミ 內 個附

F四·五 五〇三

特製引伸用電球 七五W) 及びコ 六0.00

F四·五 F四·五 〇五: 七五

1

F四·五 五〇

タイヨ・

1 ンデンサ 付

大べ

10.00

手 名 札 刺

F. 木

> 九0.00 三五.00

力

フジ引伸器

(垂直式コ ンデ ンズ付)

110·0

0

三七.00

大名刺(以下兼用)

札(レンズなし) 札(レンズ付)

カビネ(レンズなし)

10.00

五二・〇〇 八0.00

52

イーストマンコダツク引伸器 (4×6)判以下輸用)

コダツク引伸器

四・五レンズ付

一八五・〇〇 11110.00

10.00

三・五レ ンズ付

ミラツクス引伸装置(レンズなし)

名刺判兼用アダプター付オスラム電球付

三六〇〇

ヘリノツクス(3×4センテよりポストまで) 五五・〇〇

1 レンズ付

引伸用舶來コンデンサー 0:1 枚

九六四四三 半时半

三一八·〇〇〇 仲

具

ベロツクス用水彩繪具特製修整臺カビネ用

カラー(三色一組) テル修整鉛筆 ポッツ

ステ

ング修整ニス (英) 逸國 オンス 本

鉛修同同

= $\vec{=}$ 修整筆 號(太)

> 1.00 五

0.二五 一一四〇

·四五

五.00 ·00 - 五一

000

53

一、五〇

ング普及型艶出器(大カビ カビネ替板

一二.00

四切以下用(電熱使用)

六0.00

" 一枚〇 エロタイプ板三・〇〇 二尺

タル會社製修整用具

用毛筆 用修整繪具 ン荒砥石大 ゴ 芯(半打入) 四才 HB

〇一五七八〇五〇五〇

英國シンク レア 會社製

-110 00

號

10

五. 七 號 號 號 三〇 二、八五 九〇 二八號 四號

> 六八〇 五八〇

11.00

ルチ 〇號 三三五 二號(刷毛直徑 號(刷 毛直徑34时 时 三六〇 四八〇

三號(刷毛直徑 四號(刷毛直徑

六・八〇 1.00

赤·青·黄各色 (轉 三五 三〇 1110 -110 三〇

リーム 低一膝式修整刀

號

筆石

◇ブロ ムオイル用品

三〇

〇〇五五〇

VERMILION

1-110 ·八五 五〇 ·五五

繪 繪 3

(三色轉寫用

本

-110

四切ルー	八切象	ル 竪	大カビネ銀	ツ 竪	並カビネル	合板〃	本手札//	並手札"	大名刺"	名刺ル	ベスト兼	があった。	A
-N.00 -	二二・五〇	4.00	*:10	五七〇	*.00	四・五〇	三・五〇	III.00	二・五〇	11.00	一一五〇	厚表 臺紙 紙付	◆臺 紙 類
1111.00	六五〇	140	III.00		二八〇	11.110	1	五〇	. 1	1	I	表	(百枚二付)
1.00	回.00	1	III-00	の前の代は	二、五〇		五0	1	1.00	1	六〇	なし芯入	付)本。社
	な行	五六〇	五.00	四・五〇	四八〇	三六〇	11.回0	i i	Ť		1	片表紙付	

◇アー トコーナー

袋

◆ア ル

バ

4 類 小四切》

九.00

レザー本型黒地中薄手三十六枚	都鍛子〃	ダッカッ	人網ル	E I F	ポプリン	四枚木綿更紗假綴橫帳黑地薄手二十	種類	日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日
1.00 1.五0	11.110	0111-1	"	"	"	三五	カビネ	
一五〇	二八〇	-八0	"	11	"	四五	八切	
III.00	五.00	III-00	"	"	"	1.00	四切切	

57

2 B

三五 ·三0

 $\frac{"}{2}$

三五 三五

3 號 A

五五五

1 2

カビネ

1.110

10 六〇 ネガアルバム(クロース表紙百枚綴)

ベスト

乾板保存袋(印刷付百枚)

.110

カビネ

手札 三〇

四切(一枚)

.0回 五〇

・○五

1.110	九〇	一六五 カビネ	事 9 × 12	-			/s	トミックSSパン及アグフアイゾ	1.1110 1.1	·六五	-00-1-45-1-00-	1-六0 二:0	1.110 1.1	1.10 1.1		九〇	* or.	アイゾラビットアイゾクロームフィーム
		七二五	四·一五	三·六五	11-1110	一、五五	ク(88パン パンアト イゾ)	フアイゾパン	五〇	金	金	·O五	五〇	三五	.10	〇三・五〇	九〇	天然色

ライカ用生フ

日晝裝塡用へべ ツ「ペ ラ

ンクロ コーステースを対して、一三六枚用

一八〇

本 一.八0

本本本

ナーニ・〇〇〇

1.00

デ 7 イカ天然色フ 三〇枚撮 本

テ 10 しっ ム「全整色・

暗室裝诣

ペルツ・ライカ「ペロー暗室装塡用包装、一普通感度・極微粒子」 高感度·均整粒子〕 三六枚入 三本鑵入 三六〇

三六枚用 [全整色·普通感度·微粒子] 暗室裝填用包裝、 ルツ・ライカ「ペル暗室装塡用包装、 三六枚用 三本鑵入 三本鑵入 三六〇 三六〇

普通感度・極微粒子」暗室装塡用包装ペルツ・ライカ「スペチアル」フイル・ 性・高感度・均整粒子」暗室装塡用包装、ペルツ・ライカ「ネオペルゼンゾ」フィ 三本鑵入 裝 三、六枚用 三六枚用 三六〇

五五五〇〇

カ 10 中ポスト 12 札 1 1 1 1 1 1 1 1 1	図産ロールフイルム 図産ロールフイルム	いまり サリア 三〇枚撮 三本入 パナトミック リスーペース 専用 コンタックス 専用 イーストマン。パナトミック リッスーペース トマン。パナトミック スーパース ペルツ・ライカ「ペルペンテイック」フイルム ー六米 ベルツ・ライカ「ペルペンテイック」フイルム ー六米 アユポン・「スーペリアー」パンクロフイルム 一六米	三本鑑入デュポン「スーペリュール」パンクロフイルム 整色・最高感光度」暗室装塡用包装、三六枚用整色・最高感光度」暗室装塡用包装、三六枚用 等室装塡用包装、三六枚用 一本 ライカ・ボジテイブフイルム 三本鑑入 「アグファー 本学がファー 本学がファー 本学がファー 本学がファー 本学がフィルム 一
S オリエンタン	O ・ 七 カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ	ここさら 一 一 ・	三三 五 · 六 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇8ミリ及16ミリフ

0" 用 トマ 一二、五〇 二五・〇〇 ンギクユ 16ミリ用 8.8%× (反轉現像料を含む) 10.00 一五.00 1.00 カラコゴダ 一七·五〇 九五〇 10·00 一六.00 七五〇 ㅁ그 水

S 五〇呎 1.00 六二五 九二五 七五〇 .00

トマン8 ミリ用

六.00

・用生フ ルム

ギ ユ 日中装塡用 ルサ D チ ディ

00呎

五

00

二五〇

グフア16ミリ用シネフ ラ

二六五四〇 口

六

四〇

ボ

ス用(四〇呎)

五〇呎

五.00

トマン會社製

番

ツロハドイ

ンフラレク

·四五

五

木掛12札刺刺9ム 〇二二五八四〇〇五〇〇五五 00 及びパナン ○三二八五〇二 :10 .00

七二八二五五

,手大中₆ア

为二9

切切

イゾポ グフア會社製 然フ 色 S S 2 (15 パインパ 會社製 ツフドラ

(四枚入)

四八カニ9手大小ア ビ枚× ネ掛12札刺刺 一一四〇九八 五五五〇〇 九八〇 五 00 回・二〇 一一一三五〇〇五 00 四·六五 =-一四五五 五·五〇 =-五七五五

會社製

普ア

名卜

刺

4 (赤札、ポート 九五五 - パS. - ッR. - ッR. - ッR. - ッR. クス П 七マリ五チン セブ スロ

62

111.00

													12								-		-								-	Marine S	H. I. Salar			-					To the same of	
四四	八	力	=	9	手	大	名	ア		1	四	八	力	===	*	9	手	大	普	ア			四四	八.	力	-	ポ	手	大	名	ア	零			四四	八	力	ポ	=	9	手	大
		ピ	枚	×		名		٢			"	ツ	E	枚	ス	×		名	名	1		才												昭	"y	"	Fe	ス	枚	×		名
切	切	木	掛	12	札	刺	刺	4		4	切·	切	木	掛	٢	12	札	刺	刺	4		エド			F	枚	ス		名		1			昭和寫眞工業製	切	切	木	+	掛	12	札	刺
=	_								ア													ンタ	切	切	木	掛	h	札	刺	刺	4	判		眞工	-							
0.0	五.00	一六〇	+		\equiv	+	i	+	ピア												97	ル							-					業	六五〇	六	三	=	=	=	-	-
ő	ŏ	0	九〇	04.	五	九〇	10	六五	ア		0	四	=	_	_	_	_				ロセシャ	會社	74										高	聚	五〇	六五〇	11-110	一六〇	一六〇	一回の	·四五	.0五
	*	=	=	=	_				パ	1	0.00	四・四〇	==0	六五	士五	五〇	-	10	-七0	六〇	(プロセス) SS)	製											高級人		_							
四、五〇	六二〇	11.110	1=0	Ξ	·五〇	九五五		七五	ンク		0	O	0	ħ	五	0	0	0	0	O	3		九	四	=	_							像		九:00	ハニの	四二〇			=	=	-
0			0	0	0	五		五	ם												Ott		九五〇	回.00	-	・回の	-	九五	04.	- 1	Ą.	t	人像用(A)		00	0	0	1	9	六〇	.00	三五
四	一大三	女—	_						パハンイ		ハ・七〇	三六〇	一九〇	-110			九〇	04.			(研、二〇)		0	0	0	0	1	五	0		土						0					
四·六七	N	五〇	.00		六〇	四八		三八	13	,	ō	0	0	0	1	6	0	ō	1	1	0												强整色				1110				·	
T	=	O	0		O	^		^	G.																								色		日十	1	0	1	1		四五	· 0五
		2791			_				アイ		_	_	=				_	_			-		1/1	=		_	_						般		-+	-	=				_	
		四· C							イボリ		六・〇	+.0	三六〇				-40	:			赤		・五〇	三、五〇	八五	÷	Ė	·八五	·六五	五〇	四五	三五	般用(C)		4.00	六七〇	III-IIIO				五〇	
1	1	00	- 1	1	00	1	1	1	1.	500	ŏ	ŏ	0	1	1	1	ō	0	4	1	外		0	0	五	五	五五	五	五	0	五	五	0		0	0	0	Hi	1	1	0	1
						-				= 6	35											72 10 10	-										= 64		111111111111111111111111111111111111111							

昭和寫眞工業	◆印	Ti can of		ピ	枚	神	名	名刺刺	ŀ			全紙(同)	半 切(半打)	四ツ切(同)	八ツ切(同)	カビネ(同)	二枚掛(同)ボスト	大手札(同)	手 札(同)	大名刺(同)	名 刺(同)	アトム(同)	零 判(打)		電士家走	The Carl I like
未會社製	1 畫 紙 類	1回.00	五五〇	III.00	11.00	1.110	九五	· 10	-七五	六〇	パンクロ	二九	一六	-0	pq	1) ·	_	_	0	.五〇	四五	44,44	I ラプ ンロ	置士寫眞會示象	一目一弦
A TOMO	TO TIME	一四・五〇	五八〇	-	11.10	1.回0	1.10	八五	·\0	五	板(ニナ・○	一五〇	九〇	三八	11.0	11.11	Ξ	.00 . 九0	八〇 ·六五	1	1 .00	1	タンスレートト		つきを表れた。
*. A.C.O.	10 TO	1回.00	五五〇	■·00	1	1:110			11		パンクロン	E-KO		11.00	0	二五〇	一九〇	一七五	011.1	九〇	七五	六0		ロネーオームク		

シンジュ(牛光澤、 カビネ カビネ四、無光澤、 軟調と中間調) 全

一七·六五 (五〇人) 五〇 打 一方句 六.00 打 DO.00 (克)

真殊進厚手(半光澤、 カビネ 無光澤)

手 二二九〇 一九·四〇 (五〇人) ・五五 カビネ 六五 (打) 11.1110 七八〇 六六〇 九一:00 七七.00 (克)

01 デ (光澤と半光澤、中間調と硬調) 厚

厚薄 ポス 一世・五〇 サイズ(打)・四〇 .回0 ・五〇 一一也〇 五·五〇 (<u>最</u>) (<u>最</u>) 入 五三.00 ·IIO 10

ラー六·八〇 ·五〇 一·六五 五·三五 ·五·三五

五三五

六二.00

薄 薄 0ヤ 一六.00 ヨヒ(牛光澤、 一四五 軟調と中間調) 一六〇 五二〇 六0.00

二五・〇〇・六五 三六〇 ハ六〇 100.00

富士寫眞會社製

(克

薄 利 五〇六〇

イーストマン会社製 イーストマン会社製 ガイタヴァアセサ薄手 れの (打) ヴイタヴァアセサ薄手 れの (打) ガパール(中厚手薄手) れの (打) オパール(厚手) - 1-110	マンマーシャル 薄 手 ・五五 ・八〇 五・ウオームトーン 厚 手 ・六五 二・六〇 八・ヴァンダイクブラウン厚手 ・七五 二・九〇 一・ヴァンダイクブラウン厚手 ・七五 二・九〇 一・ガラ オト(〃)NHS ・七五 二・九〇 一・四〇 一・四〇 一・四〇 一・四〇 一・四〇 一・四〇 一・五〇 一・九〇 一・九〇 一・九〇 一・九〇 一・九〇 一・九〇 一・九〇 一・九	富士プロマイド F(2:3號) 薄手 光 澤 滑 面
全 □ 至·0 □ 至·0 ○ 初 ○ 初 ○ 初 ○ 初	九 章 六 ト ハ 七 六四九 ○ ○ 八八五 六 六 六 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	五 七 六 五 四 號 七 2 // / 白 六 二 全 白 〇 紙 〇 紙 〇 紙

1 () () () () () () () () () (# 手 : 六〇 二:五〇
	カシー

ノ結晶 無水亜硫酸 シ食酸 シ 減補 同 迅速酸性定着劑 コダツク寫眞糊 性 オリエンタル會社製 ンデア イドロキノン ナル現像液 丰 バ Q トラ微粒子現像藥 1,0 ル(MPA) グフア會社製 光 ング ング サルデヴ 漂白液 7 ン(修正紅) ソリ ソリ ン寫眞糊 7 粉 ス液劑 7 n 7 1 D D 七六 小大 ムシ 一百%%ポニポポリリ、エ 术 ポニポニポニ - ½ ¼ - 五二 -ポポポ〇〇五〇 シソン〇 ドドド瓦瓦瓦瓦 _ ソンニ四 四四一四 本ン ン五ン五ン五、五 五ポンド(ル (チュー 四四才才 ド瓦ド瓦ド瓦ド瓦 ポンド(鑵 スス 本 組 (瓶入) 五二一 ンンスス プ人) ンンスス ם ם " "瓦 ンンス **乙** 用 用 用 九 〇一 七一 六三六七〇四九四六 五〇八〇 五〇〇〇 000 六〇 五〇 04. 五〇 三〇三 00 00 00 一〇五 五000 八五 四〇

無水亞硫酸曹達 アミドフェノ 特 沃 沃 重クロ 異性重亞硫酸加里 硫青酸安母尼亞 枸櫞酸鐵安母尼亞 デセンシタイザ 異性重亞硫酸ソー 濃厚現像液エキス 彩色用油繪具 製化硝 彩 素 D 眞 Q血 7 繪 安 曹 酸 ム酸安母尼亞 4 加 用 酸加里 ◇淺 具 度 ルル 糊 ナ 沼 藥 十五五 二五 二4五4五二五百二千瓶小大一 一十一十五二—— 色 色 五 O O O O 包 入 色 附 cc cc cc 本 II. 五,方式百五百 五ンン 五二 五 百 本五百五 品 瓦(時價) 瓦ドス 瓦函 **x本入瓦瓦瓦** c 瓦ド瓦ド瓦瓦瓦瓦瓦瓦 c 入 五九〇 五九〇 五五五 三五 三八亩二 六二〇八〇 五 三五 五 五 せつ 五 0 五 五 0 00000五五五0五五五五00000 0000

J)	"	ノクトール(メトー	"	"	ハイドロキノン	◇新興	"	無水亞硫酸曹達	"	無水炭酸曹達	"	ベットール(メトー	"	ハイドロキノン	焦性沒食酸		結晶沒食酸	◇大日本製藥製	無水炭酸曹達	無水亞硫酸曹達	"	分銅印結晶沒食	◇分銅印藥品	TAアラビヤ糊	ル修正ニス	"	"	"	キング閃光粉	"	"		灰棒	過マンガン酸加里	重亞硫酸曹達	硼 酸 末	異性重亞硫酸ソダー	
五〇〇瓦	一〇〇瓦	ル)二五瓦	五〇〇瓦	二〇五瓦	二五瓦	製藥	二五〇〇瓦	五〇〇瓦	一五〇〇瓦	五〇〇瓦	(五〇〇瓦)	九) 二五瓦	(五〇〇瓦)	二五五瓦	二五五	五〇〇瓦	二五瓦	藥製	五〇〇瓦	五〇〇瓦	(五〇〇瓦)	五五瓦	藥品		三三元	百瓦	五十五	二十五瓦	十	百ポンド(樟入)	五ポンド(函入)	〃(瓶入)	ポンド(函入)	二五瓦	二五五	ポンド	五〇〇瓦	
九.00	11.00	·五五	五三〇	二・七五	三三		11.10	・五〇	一.0五	·BE	10.00	04.	五六〇	·三六	.10	五七〇	三八三、		·	·四六	五三〇	· IIII		.回0	· 🖽 O	三五076	五〇	.10	.四五	九:00	·+0	011.	· -	·	<u>.</u>	·IIIO	.10	

	現像	・燒付・引伸定價表	
ロールフイルム	現像 燒付	パック及 現像 焼付	引 伸
Name	.12 .04 .15 .06 .15 .06 .20 .08 .25 .08 .25 .10 .30 .12 .15 .06 .20 .08 .25 .03 寫 .60 .80 .25 .03 寫 .80 .25 .03 目 .60 .80 .25 .03 目 .60 .20 .25 .03	(1 打に付) アトム .25 .04 名 刺 .30 .06 手 札 .48 .08 9 × 12 .60 .10 ポスト .60 .12 カビネ 1.00 .12 ステレオ .60 .12 ステレオ .60 .10 パ 大 .60 12 3 × 4 .03 4 × 4 .04 四 切 .65 八 切 機粒子現像 子現像 ト 17 次 ム 1枚=付 3 B 21 名 女 カ 女 名 アトム 1枚=付 3 B 21 名 女 人 名 アトム 1枚=付 3 日 28 長 札 6 0 21 9 × 12 7 6 28 天然色現像 C 35 月 ビネ .40	20

東京・新宿

伊勢丹

四谷 35-6841 (5)

電話 四谷 35-7050 (5)

四谷 35-7150 (5)

現像焼付の御用命は伊勢丹寫眞機部へ